

## **Patins Glisseurs / Patins feutre**



Patins glisseurs en résine tétrafluoréthylène : Avec autocollant double face.



## Cavaliers



## Vrac



## Cavaliers

PRODIF SOMEC	Code	extérieur patin	Conditionnement	6943569 503282
	408224	24 x 24 mm	Sachet de 8.	3 7000034 8824 5
0000	408230	30 x 30 mm	Sachet de 4.	3 7000034 8830 6
	409034	24 x 34 mm	Sachet de 4.	3 7000034 9434 5
	409100	24 x 100 mm	Sachet de 4.	3 7000034 9400 0

Patins feutre laine : Blanc ultra résistant. Anti-bruit et anti-rayure pour sol lisse. Cavaliers

6	Code	Diamètre extérieur patin	Conditionnement	6 943569 503282
	420016	Ø 17 mm	1 plaque de 20 unités	0 0390031 0324 1
	412022	Ø 22 mm	1 plaque de 12 unités	0 0390031 0325 8
	412024	Ø 25 mm	1 plaque de 8 unités	0 0390031 0326 5
	406033	Ø 34 mm	1 plaque de 4 unités	0 0390031 0327 2
	412242	24 x 24 mm	1 plaque de 12 unités	3 7000034 8975 4
	401701	60 x 200 mm	1 plaque de 1 unité	0 0390031 0329 6

Patins feutre laine à clou : Anti-bruit et anti-rayure pour sol lisse. Cavaliers

	Code	Diamètre extérieur patin	Conditionnement	
	404218	17 mm	Sachet de 4 unités	3 7000034 8318 9
	404220	20 mm	Sachet de 4 unités	3 7000034 8320 2
	404224	24 mm	Sachet de 4 unités	3 7000034 8325 7
	404230	28 mm	Sachet de 4 unités	3 7000034 8330 1

