




ROUES, ROULETTES, DIABLES, CHARIOTS, EMBOUTS & ACCESSOIRES PORTAILS



CATALOGUE ÉDITION 2019



PRODIF-SOMEK

www.prodifsomec.com

PLV disponibles

 Quelle roulette choisir ?												
Quelle charge ?  Calculer la charge : objet transporté + poids du chariot divisé par 3		Quel type de sol ?  Roue caoutchouc pour sols durs Roue large et dure pour sols souples Roue souple pour tout terrain		Quelle fixation ?  Tige filetée Oeil à visser Platine à visser								
 AMEUBLEMENT			 MANUTENTION-LOISIRS									
												
												
 MANUTENTION			 COLLECTIVITÉ									
												
												
 EMBOUTS			 BUTOIRS									
												
												
 ACCESSOIRES POUR PORTAILS			 ACCESSOIRES POUR PORTES & PLACARDS									
												
 Rail	 Roue à gorge	 Support	 Butée	 Plaque de guidage	 Gond	 Olive	 Serrure	 Rail	 Patin nylon	 Guide du haut	 Monture à galet	 Couronne plastique

Implantations



Chiffres clés

Le Catalogue Prodif-Somec que vous avez entre les mains, c'est :

+ de 1000 références disponibles gérées en stock, réservées aux professionnels (Fournitures industrielles ou BTP, Quincailleries générales ou Bâtiment, G.S.B. ...).

100% des produits sont identifiés par GENCODE EAN13

98% des produits vendus sont d'origine française ou Européenne.

1 équipe dynamique, dotée d'une expérience forte, à taille humaine, à l'écoute de ses clients, avec une haute notion du Service

20% des produits sont vendus hors Catalogue, alors **Consultez-nous !!!**

Choisir une roue ou une roulette ?

Bandage caoutchouc élastique.
Roue silencieuse et non tachante. Effort au démarrage réduit et maniabilité améliorée. Forte charge et passage d'obstacles aisé. Pour une manutention facilitée dans des conditions difficiles et en collectivité.

Bandage caoutchouc noir.

Bandage souple et silencieux pour tout type de sol. Facilité de passage d'obstacles. Résistance à de nombreuses agressions. Pour une manutention silencieuse et économique. Pour une manutention ne nécessitant pas de performances particulières.

Roue monobloc en polypropylène blanc.

À bande de roulement dure. Facilité de démarrage pivotement et roulement sur sols lisses. Températures extrêmes de -20° C à +90° C. Résistance aux agressions nombreuses et variées. Pour une manutention facile et économique.

Roue monobloc en polyamide blanc.

À bande de roulement dure. Facilité de démarrage, pivotement et roulement sur sols lisses. Températures extrêmes de -40° C à +120° C. Résistance aux agressions nombreuses et variées. Pour une manutention facile en milieu contrôlé.

Bandage polyuréthane injecté.

Bande de roulement non tachante résistante à l'abrasion. Facilité de roulement et de pivotement sur sols lisses. Résistance aux agressions : eau, détergent, sel, huile... Pour une manutention silencieuse et améliorée dans des environnements difficiles et contrôlés.

Bandage caoutchouc gris ou T.P.E.

Résistance à l'abrasion et aux agressions diverses. Facilité de roulement et de pivotement sur tous types de sols. Pour une manutention silencieuse et économique. Pour appareils divers et collectivités. Pour une manutention silencieuse et améliorée dans des environnements difficiles et contrôlés.

	Diamètre de la roue (mm)		Entraxe perçages de fixations (mm)		Diamètre extérieur de la couronne (mm)
	Hauteur totale (mm)		Charge admissible par roulette (kg)		Diamètre intérieur de l'œil (mm)
	Format extérieur platine (mm)		Hauteur de tige (mm)		Largeur du moyeu (mm)

Charge Admissible par Roue = Poids Total du Chariot ÷ 3

Sommaire

Page	2	PLV Disponibles
Page	3	Implantations / Chiffres Clés
Page	4	Choisir une Roue ou une Roulette
Page	5	Sommaire

Roues & Roulettes

Page	6	Série Caoutchouc Noir
Page	7	Série Elastique Bleu
Page	8	Série Polypropylène Blanc
Page	9	Série Polyamide Renforcé
Page	10	Série Polyuréthane sur Jante Polyamide NOUVEAU
Page	11	Série Polyuréthane sur Jante Aluminium
Page	12	Série Polyuréthane sur Jante Fonte
Page	13	Série Landau / Barboc / Brouette
Page	14	Série Pneumatique / Galets de Transpalette
Page	15	Série Pneumatique / Increvable / Enjoliveurs à Griffes
Page	16	Série Inox / Caoutchouc Gris
Page	17	Série Inox / Polyamide Blanc
Page	18	Série Hautes Températures
Page	19	Série Unic
Page	20	Série Nova
Page	21	Série Collective / Fixation Expansible
Page	22	Série Télé / Globe
Page	23	Série Jumelée
Page	24	Série Casier / Bille / Classique / Sterne
Page	25	Série Bill / Sommier

Chariots & Diabes

Page	26 à 27	Chariots à Plateaux Bois / Acier NOUVEAU
Page	28	Diabes de Manutention Charge Légère
Page	29	Diabes de Manutention Charge Lourde
Page	30	Diabes à Pelle Rabattable / Diable Porte-Bouteilles
Page	31	Diabes Economiques / Pliables NOUVEAU
Page	32	Diabes et Soclettes

Accessoires pour portail

Page	33	Accessoires pour Portail
Page	34	Galets à Encastrer
Page	35	Galets Acier
Page	36	Galets Support Extérieur / Serrures
Page	37	Olives de Guidage / Rail de Sol / Butées de Fin de Course
Page	38	Butées / Verrous / Pivots
Page	39	Gonds à Souder / Gonds à Visser
Page	40	Butées / Axes / Gonds / Roulette à Ressort
Page	41	Rail / Chariot pour Porte Suspendue

Embouts & Quincaillerie

Page	42 à 44	Embouts Noirs Polyéthylène / Caoutchouc
Page	45	Douilles et Vérins
Page	46 à 47	Embouts Blancs Polyéthylène / Caoutchouc
Page	48 à 51	Butoirs de Porte
Page	52	Ferme-Porte / Arrêts-Stop / Arrêts à Lame
Page	53	Articles de Sécurité / Poulies
Page	54	Patins Feutre
Page	55	Patins Glisseur
Page	56 à 57	Accessoires pour Portes de Placard Suspendues

Page	58	Index Code / Page
Page	59	Conditions Générales de Vente

Série Caoutchouc Noir



Bandage caoutchouc noir sur corps de roue en polypropylène. Chape en acier estampé zingué. Pivotement sur 2 rangées de billes. Moyeu à rouleaux. Axe démontable.



A Platine
Pivotante
Code

022316
022326



50
60



67
85



67 x 49
70 x 56



55 x 32
55 x 42



35
50



3 660883 22316 2
3 660883 22326 1



A Platine
Fixe
Code

023316
023326



50
60



67
85



68 x 45
75 x 58



55 x 32
55 x 42



35
50



3 660883 23316 1
3 660883 23326 0



A Platine
Pivotante
Code

022336
022346
022356
022266
022276



80
100
125
160
200



100
125
155
190
235



105 x 80
105 x 80
105 x 80
135 x 110
135 x 110



80 x 60
80 x 60
80 x 60
105 x 80
105 x 80



50
70
100
135
200



3 660883 22336 0
3 660883 22346 9
3 660883 22356 8
3 660883 22266 0
3 660883 22276 9



A Platine
Pivotante à Frein
Code

024336
024346
024356
024266
024276



80
100
125
160
200



100
125
155
190
235



105 x 80
105 x 80
105 x 80
135 x 110
135 x 110



80 x 60
80 x 60
80 x 60
105 x 80
105 x 80



50
70
100
135
200



3 660883 24336 8
3 660883 24346 7
3 660883 24356 6
3 660883 24266 8
3 660883 24276 7



A Platine
Fixe
Code

023336
023346
023356
023266
023276



80
100
125
160
200



100
125
155
190
235



102 x 87
102 x 87
102 x 87
135 x 114
135 x 114



80 x 60
80 x 60
80 x 60
105 x 80
105 x 80



50
70
100
135
200



3 660883 23336 9
3 660883 23346 8
3 660883 23356 7
3 660883 23266 9
3 660883 23276 8



A Cœil
Pivotant
Code

002036
002046
002056
002166
002176



80
100
125
160
200



100
124
154
190
235



Couronne
69
69
69
88
88



12
12
12
16,7
16,7



50
70
100
135
200



3 660883 02036 5
3 660883 02046 4
3 660883 02056 3
3 660883 02166 9
3 660883 02176 8



A Cœil
Pivotant à frein
Code

004036
004046
004056
004166
004176



80
100
125
160
200



100
124
154
190
235



Couronne
69
69
69
88
88



12
12
12
16,7
16,7



50
70
100
135
200



3 660883 04036 3
3 660883 04046 2
3 660883 04056 1
3 660883 04166 7
3 660883 04176 6



Roue Seule
Code

030036
030046
030056
031166
031176
031276
031286



80
100
125
160
200
200
250



Moyeu
rouleaux
rouleaux
rouleaux
rouleaux
rouleaux
rouleaux



Alésage
12
12
15
20
20
25
25



40
40
50
60
60
60
60



50
70
130
135
200
200
250



3 660883 30036 8
3 660883 30046 7
3 660883 30056 6
3 660883 31166 1
3 660883 31176 0
3 660883 31276 7
3 660883 31286 6



140 à
400 Kg
Charge

Lisse
Sol



Série Elastique Bleu



Bandage caoutchouc élastique non-tachant sur corps de roue en polyamide. Chape en acier estampé zingué. Pivotement sur 2 rangées de billes. Moyeu à rouleaux. Axe démontable.



A Platine Pivotante Code						
022141	100	125	105 x 80	80 x 60	140	3 660883 22141 0
022151	125	155	105 x 80	80 x 60	200	3 660883 22151 9
022161	160	190	135 x 110	105 x 80	300	3 660883 22161 8
022171	200	235	135 x 110	105 x 80	350	3 660883 22171 7



A Platine Pivotante à frein Code						
024141	100	125	105 x 80	80 x 60	140	3 660883 24141 8
024151	125	155	105 x 80	80 x 60	200	3 660883 24151 7
024161	160	190	135 x 110	105 x 80	300	3 660883 24161 6
024171	200	235	135 x 110	105 x 80	350	3 660883 24171 5



A Platine Fixe Code						
023141	100	125	100 x 87	80 x 60	140	3 660883 23141 9
023151	125	155	102 x 87	80 x 60	200	3 660883 23151 8
023161	160	190	135 x 114	105 x 80	300	3 660883 23161 7
023171	200	235	135 x 114	105 x 80	350	3 660883 23171 6



A Ceil Pivotant Code						
002141	100	124	69	12	140	3 660883 02141 6
002151	125	154	69	12	150	3 660883 02151 5
002161	160	190	88	16,7	300	3 660883 02161 4
002171	200	235	88	16,7	350	3 660883 02171 3



A Ceil Pivotant à frein Code						
004141	100	124	69	12	140	3 660883 04141 4
004151	125	154	69	12	150	3 660883 04151 3
004161	160	190	88	16,7	300	3 660883 04161 2
004171	200	235	88	16,7	350	3 660883 04171 1



Roue seule Code		Moyeu	Alésage			
031041	100	Rouleaux	12	40	180	3 660883 31041 1
031051	125	Rouleaux	15	50	250	3 660883 31051 0
031161	160	Rouleaux	20	60	300	3 660883 31161 6
031171	200	Rouleaux	20	60	400	3 660883 31171 5

Série Polypropylène Blanc



Roue en polypropylène blanc. Chape en acier estampé zingué. Pivotement sur 2 rangées de billes. Moyeu lisse ou Roulement à rouleaux. Axe démontable



A Platine Pivotante Code						
022015	50	67	67 x 48	55 x 30	50	3 660883 22015 4
022025	65	86	75 x 60	55 x 40	65	3 660883 22025 3
022035	80	100	105 x 80	80 x 60	150	3 660883 22035 2
022045*	100	125	105 x 80	80 x 60	150	3 660883 22045 1
022055*	125	155	105 x 80	80 x 60	160	3 660883 22055 0
022065	150	185	135 x 110	105 x 80	350	3 660883 22065 9
022075	200	235	135 x 110	105 x 80	300	3 660883 22075 8



A Platine Pivotante à Frein Code						
024035	80	100	105 x 80	80 x 60	150	3 660883 24035 0
024045*	100	125	105 x 80	80 x 60	150	3 660883 24045 9
024055*	125	155	105 x 80	80 x 60	160	3 660883 24055 8
024065	150	185	135 x 110	105 x 80	350	3 660883 24065 7
024075	200	235	135 x 110	105 x 80	300	3 660883 24075 6



A Platine Fixe Code						
023015	50	67	67 x 48	55 x 30	50	3 660883 23015 3
023025	65	86	75 x 60	55 x 40	65	3 660883 23025 2
023035	80	100	105 x 80	80 x 60	150	3 660883 23035 1
023045*	100	125	102 x 87	80 x 60	150	3 660883 23045 0
023055*	125	155	102 x 87	80 x 60	160	3 660883 23055 9
023065	150	185	135 x 114	105 x 80	350	3 660883 23065 8
023075	200	235	135 x 114	105 x 80	300	3 660883 23075 7



A Œil Pivotant Code						
002035	80	98,6	69	12	150	3 660883 02035 8
002045*	100	124	69	12	150	3 660883 02045 7
002055*	125	154	69	12	150	3 660883 02055 6
002065	150	185	88	16,7	350	3 660883 02065 5
002075R	200	230	88	16,7	300	3 660883 02075 4



A Œil Pivotant à frein Code						
004035	80	98,6	69	12	150	3 660883 04035 6
004045*	100	124	69	12	150	3 660883 04045 5
004055*	125	154	69	12	150	3 660883 04055 4
004065	150	185	88	16,7	350	3 660883 04065 3
004075	200	230	88	16,7	300	3 660883 04075 2



Roue Seule Code		Moyeu	Alésage			
030035	80	lisse	12	40	150	3 660883 30035 1
030045	100	lisse	12	40	150	3 660883 30045 0
030055	125	lisse	12	44	160	3 660883 30055 9
030165	150	lisse	20	60	500	3 660883 30165 5
030175	200	lisse	20	60	550	3 660883 30175 4

* Roulement à rouleaux



250 à
1000 Kg
Charge

Lisse
Sol



Série Polyamide Renforcé

Roue en polyamide renforcé. Chape en tôle d'acier emboutie zinguée avec tête de pivotement étanche et renforcée. Double rangée de billes parfaitement étanche. Moyeu lisse ou roulement à billes. Axe démontable.



A Platine Pivotante Code						6 943569 503282
W110006*	80	118	105 x 85	80 x 60	250	3 700003 40079 7
W120033*	100	128	105 x 85	80 x 60	350	3 700003 40080 3
W120034	100	128	105 x 85	80 x 60	350	3 700003 40081 0
W120035*	125	178	135 x 110	105 x 80	550	3 700003 40083 4
W120036	125	178	135 x 110	105 x 80	600	3 700003 40084 1
W120037*	150	210	135 x 110	105 x 80	850	3 700003 40085 8
W120038	150	210	135 x 110	105 x 80	900	3 700003 40086 5
W120039*	200	245	135 x 110	105 x 80	1000	3 700003 40087 2
W120040	200	245	135 x 110	105 x 80	1000	3 700003 40088 9



A Platine Pivotante à Frein Code						6 943569 503282
W119129*	80	118	105 x 85	80 x 60	250	3 700003 40089 6
W115807*	100	128	105 x 85	80 x 60	350	3 700003 40090 2
W118905	100	128	105 x 85	80 x 60	350	3 700003 40091 9
W104907*	125	178	135 x 110	105 x 80	550	3 700003 40092 6
W118317	125	178	135 x 110	105 x 80	600	3 700003 40093 3
W117687*	150	210	135 x 110	105 x 80	850	3 700003 40094 0
W108872	150	210	135 x 110	105 x 80	900	3 700003 40095 7
W118090*	200	245	135 x 110	105 x 80	1000	3 700003 40096 4
W118713	200	245	135 x 110	105 x 80	1000	3 700003 40097 1



A Platine Fixe Code						6 943569 503282
W110008*	80	118	100 x 87	80 x 60	250	3 700003 40098 8
W120076*	100	128	100 x 87	80 x 60	350	3 700003 40099 5
W120077	100	128	100 x 87	80 x 60	350	3 700003 40100 8
W120078*	125	178	135 x 114	105 x 80	550	3 700003 40101 5
W120079	125	178	135 x 114	105 x 80	600	3 700003 40102 2
W120080*	150	210	135 x 114	105 x 80	850	3 700003 40103 9
W120081	150	210	135 x 114	105 x 80	900	3 700003 40104 6
W120082*	200	245	135 x 114	105 x 80	1000	3 700003 40105 3
W120083	200	245	135 x 114	105 x 80	1000	3 700003 40106 0



Roue Seule Code		Alésage	Bandage			6 943569 503282
W100610*	80	12	30	40	250	3 700003 40107 7
W100804*	100	12	35	40	450	3 700003 40108 4
W100806*	125	15	45	50	550	3 700003 40109 1
W100808*	150	20	50	60	850	3 700003 40110 7
W100811*	200	20	50	60	1000	3 700003 40111 4

* Roulement lisse

NOUVEAU

Série Polyuréthane sur Jante Polyamide



Bandage polyuréthane injecté sur corps de roue en polyamide. Chape en acier estampé zingué. Pivotement sur 2 rangées de billes. Moyeu à rouleaux. Axe démontable.



A Platine Pivotante Code						
022148	100	125	105 x 80	80 x 60	150	3 660883 22148 9
022158	125	155	105 x 80	80 x 60	200	3 660883 22158 8
022168	160	190	135 x 110	105 x 80	350	3 660883 22168 7
022178	200	235	135 x 110	105 x 80	350	3 660883 22178 6



A Platine Pivotante à frein Code						
024148	100	125	105 x 80	80 x 60	150	3 660883 24148 7
024158	125	155	105 x 80	80 x 60	200	3 660883 24158 6
024168	160	190	135 x 110	105 x 80	350	3 660883 24168 5
024178	200	235	135 x 110	105 x 80	350	3 660883 24178 4




A Platine Fixe Code						
023148	100	125	102 x 87	80 x 60	150	3 660883 23148 8
023158	125	155	102 x 87	80 x 60	200	3 660883 23158 7
023168	160	190	135 x 114	105 x 80	350	3 660883 23168 6
023178	200	235	135 x 114	105 x 80	350	3 660883 23178 5



A Œil Pivotant Code						
002148	100	124	69	12	150	3 660883 02148 5
002158	125	154	69	12	150	3 660883 02158 4
002168	160	190	88	16,7	350	3 660883 02168 3
002178	200	235	88	16,7	350	3 660883 02178 2



A Œil Pivotant à frein Code						
004148	100	124	69	12	150	3 660883 04148 3
004158	125	154	69	12	150	3 660883 04158 2
004168	160	190	88	16,7	350	3 660883 04168 1
004178	200	235	88	16,7	350	3 660883 04178 0




Roue seule Code		Moyeu	Alésage			
031048	100	Rouleaux	12	40	150	3 660883 31048 0
031058	125	Rouleaux	15	50	300	3 660883 31058 9
031168	160	Rouleaux	20	60	400	3 660883 31168 5
031178	200	Rouleaux	20	60	500	3 660883 31178 4



150 à
900 Kg
Charge

Lisse
Sol



Série Polyuréthane sur Jante Aluminium

Roue bandage polyuréthane sur jante aluminium. Chape en tôle d'acier emboutie zinguée avec double rangée de billes trempées. Moyeu sur 2 roulements à billes. Axe démontable.



A Platine Pivotante Code						
W183469	125	170	135 x 110	105 x 80	560	3 700003 40011 7
W169097	150	200	135 x 110	105 x 80	640	3 700003 40012 4
W169099	160	205	135 x 110	105 x 80	700	3 700003 40013 1
W169101	200	245	135 x 110	105 x 80	900	3 700003 40014 8



A Platine Pivotante à frein Code						
W183470	125	170	135 x 110	105 x 80	560	3 700003 40015 5
W169098	150	200	135 x 110	105 x 80	640	3 700003 40016 2
W169100	160	205	135 x 110	105 x 80	700	3 700003 40017 9
W169102	200	245	135 x 110	105 x 80	900	3 700003 40018 6



A Platine Fixe Code						
W183475	125	170	135 x 114	105 x 80	560	3 700003 40019 3
W169108	150	200	135 x 114	105 x 80	640	3 700003 40020 9
W169109	160	205	135 x 114	105 x 80	700	3 700003 40021 6
W169110	200	245	135 x 114	105 x 80	900	3 700003 40022 3



A Cœil Pivotante Code			Couronne			
W155193	100	124	69	12	150	3 700003 40023 0
W155196	125	154	69	12	150	3 700003 40024 7
W161792	150	185	88	16,7	350	3 700003 40025 4
W161794	160	190	88	16,7	350	3 700003 40026 1
W161796	180	210	88	16,7	350	3 700003 40027 8
W161798	200	235	88	16,7	350	3 700003 40028 5



A Cœil Pivotante à frein Code			Couronne			
W155194	100	124	69	12	150	3 700003 40029 2
W155197	125	154	69	12	150	3 700003 40030 8
W161793	150	185	88	16,7	350	3 700003 40032 2
W161795	160	190	88	16,7	350	3 700003 40033 9
W161797	180	210	88	16,7	350	3 700003 40034 6
W161799	200	235	88	16,7	350	3 700003 40035 3



Roue seule Code		Alésage	Bandage			
W100866	125	20	40	50	450	3 700003 40036 0
W100867	125	25	40	50	450	3 700003 40037 7
W142378	125	20	50	60	500	3 700003 40038 4
W178697	125	20	54	60	560	3 700003 40039 1
W100868	150	20	50	60	640	3 700003 40040 7
W100936	150	25	50	60	640	3 700003 40041 4
W100869	160	20	50	60	700	3 700003 40042 1
W100870	160	25	50	60	700	3 700003 40043 8
W100895	180	20	50	60	740	3 700003 40044 5
W100871	180	25	50	60	740	3 700003 40045 2
W100891	200	20	50	60	900	3 700003 40046 9
W100872	200	25	50	60	900	3 700003 40047 6

Série Polyuréthane sur Jante Fonte



Roue bandage polyuréthane sur jante fonte. Chape en tôle d'acier emboutie zinguée avec double rangée de billes trempées. Moyeu sur 2 roulements à billes. Axe démontable.



A Platine Pivotante Code						
W183484	125	170	135 x 110	105 x 80	560	3 700003 40048 3
W169362	150	200	135 x 110	105 x 80	660	3 700003 40049 0
W169364	160	205	135 x 110	105 x 80	700	3 700003 40050 6
W169366	200	245	135 x 110	105 x 80	700	3 700003 40051 3
W169368	250	297	135 x 110	105 x 80	700	3 700003 40052 0



A Platine Pivotante à Frein Code						
W183485	125	170	135 x 110	105 x 80	560	3 700003 40053 7
W169363	150	200	135 x 110	105 x 80	660	3 700003 40054 4
W169365	160	205	135 x 110	105 x 80	700	3 700003 40055 1
W169367	200	245	135 x 110	105 x 80	700	3 700003 40056 8
W169369	250	297	135 x 110	105 x 80	700	3 700003 40057 5



A Platine Fixe Code						
W183490	125	170	135 x 114	105 x 80	560	3 700003 40058 2
W169371	150	200	135 x 114	105 x 80	660	3 700034 00059 9
W169372	160	205	135 x 114	105 x 80	700	3 700034 00060 5
W169373	200	245	135 x 114	105 x 80	700	3 700003 40061 2
W169374	250	297	135 x 114	105 x 80	700	3 700003 40062 9



Roue seule Code		Alésage	Bandage			
W107000	125	20	50	60	560	3 700003 40063 6
W117057	150	20	50	60	660	3 700003 40064 3
W107607	150	20	60	60	800	3 700003 40065 0
W110044	160	25	50	60	700	3 700003 40066 7
W107608	200	20	50	60	890	3 700003 40067 4
W107009	200	25	50	60	890	3 700003 40068 1
W107003	200	25	60	60	1100	3 700003 40069 8
W107004	200	25	75	75	1350	3 700003 40070 4
W107523	250	25	50	60	1050	3 700003 40071 1
W107005	250	30	50	60	1100	3 700003 40072 8
W107006	250	30	60	75	1350	3 700003 40073 5
W107007	250	30	75	75	1650	3 700003 40074 2
W138208	250	30	80	85	1800	3 700003 40075 9
W155330	250	40	100	140	2100	3 700003 40076 6
W155331	250	40	130	140	2700	3 700003 40078 0



10 à
475 Kg
Charge

irrégulier
Sol



Usage

Série Landau / Barboc / Brouette

Série Landau : bandage noir plein sur corps de roue en plastique.
Moyeu lisse.



Roue seule Code		Moyeu	Alésage			
070145	105	Lisse	10	33	10	3 660883 70145 5
070155	130	Lisse	10	35	30	3 660883 70155 4
070065	150	Lisse	10	35	30	3 660883 70065 6
070195	175	Lisse	10	35	30	3 660883 70195 0

Série Barboc : bandage noir plein sur corps de roue en plastique blanc.
Moyeu lisse.



Roue seule Code		Moyeu	Alésage			
070255	125	Lisse	12	38	20	3 660883 70255 1
070265	150	Lisse	12	38	50	3 660883 70265 0
070235	175	Lisse	12	38	50	3 660883 70235 3
070275	200	Lisse	12	38	50	3 660883 70275 9

Série Brouette : bandage noir plein sur corps de roue à rayons en polypropylène noir.
Moyeu à rouleaux.



Roue seule Code		Moyeu	Alésage			
081596	400	Rouleaux	25	74	150	3 660883 81596 1

Série Brouette : bandage noir plein sur corps de roue à rayons en acier. Axe acier diamètre 20 mm.
Longueur 265 mm.



Roue seule Code		Moyeu	Diamètre Axe	Longueur Axe		
081597	400	Acier	20	265	250	3 700003 340674 4

Roue de brouette : bandage caoutchouc noir increvable. Flasques rivetées, jantes tôle zinguée.
Moyeu à rouleaux.



Roue seule Code		Largeur bandage	Alésage			
MR-4002225	400	80	25	100	250	3 396805 00314 6
MR-4002224	400	80	20	100	150	3 700003 40256 2
W100500	400	75	25	75	475	3 700003 40148 0

Roue caoutchouc corps tôle : bandage caoutchouc noir increvable.
Flasques boulonnées, jantes tôle zinguée. Moyeu à rouleaux.



Roue seule Code		Largeur bandage	Alésage			
MR-2814120	200	50	20	60	200	3 396805 00307 8
MR-2814125	200	50	25	60	200	3 396805 00308 5
MR-1824125	250	50	25	60	200	3 396805 00310 8
MR-1834125	300	50	25	60	200	3 396805 00311 5

Roue Jockey : roue caoutchouc noir, corps plastique (pour caravane, remorque...).



Code		Largeur bandage	Diamètre fût	Course		
851200	200	35	48	200	200	3 700003 40167 1

Série Pneumatique / Galets de Transpalette



Bandage pneumatique sur corps de roue en plastique ou tôle. Moyeu à rouleaux. Chape en acier estampé zingué. Pivotement sur 2 rangées de billes. Axe démontable.



Roue seule Code		Moyeu	Alésage			
031170	200	Rouleaux	20	60	100	3 660883 31170 8



Roue seule Code		Moyeu	Alésage			
W100529	200	Rouleaux	20	60	75	3 700003 40001 8
W100539	260	Rouleaux	20	75	200	3 700003 40002 5
W100549	406	Rouleaux	25	75	250	3 700003 40003 2
W100553	414	Billes	30	100	525	3 700003 40004 9



A Platine Pivotante Code						
W120086	200	235	135 x 110	105 x 80	75	3 700003 40005 6
W143499	260	295	175 x 175	140 x 140	200	3 700003 40007 0
W155438*	312	392	200 x 160	170 x 130	350	3 700003 40263 0



A Platine Fixe Code						
W120095	200	235	135 x 114	105 x 80	75	3 700003 40008 7
W143500	260	295	230 x 125	190 x 75	200	3 700003 40010 0
W155439*	312	392	200 x 160	170 x 130	350	3 700003 40264 7




A Platine Pivotante Code						
W169570	260	295	175 x 175	140 x 170	200	3 700003 40006 3



A Platine Fixe Code						
W169571	260	295	230 x 125	190 x 75	200	3 700003 40009 4

* Roulements à billes

Galets de transpalette : Galet de transpalette polyuréthane avec roulements à billes, polyuréthane moulé sur corps acier (existe sans roulements à billes). Option : roulement type RS, joints pour roulements, entretoises entre roulements.



Code			Alésage			
W160905	75	40	20	40	280	3 700003 40174 9
W160476	80	75	20	79	550	3 700003 40175 6
W155318	82	60	20	60	450	3 700003 40176 3
W161675	82	44	12	48,8	340	3 700003 40177 0
W155322	85	60	20	64,8	450	3 700003 40178 7
W160039	85	95	20	95	730	3 700003 40179 4



150 à
200 Kg
Charge

irrégulier
Sol



Usage

Série Pneumatique / Increvable / Enjoliveurs à griffes

TOP VENTES

Série Pneumatique : bandage pneumatique gonflable noir sur corps plastique. Moyeu lisse.



A Platine Pivotante Code		Moyeu	Alésage			
030480	260	Lisse	20	75	150	3 660883 30480 9
030580	260	Lisse	25	75	150	3 660883 30580 6
030490	400	Lisse	20	75	200	3 660883 30490 8
030590	400	Lisse	25	75	200	3 660883 30590 5

Série Pneumatique : bandage pneumatique gonflable noir sur corps plastique. Moyeu à rouleaux.



Roue seule Code		Moyeu	Alésage			
031480	260	Rouleaux	20	75	150	3 660883 31480 8
031580	260	Rouleaux	25	75	150	3 660883 31580 5
031490	400	Rouleaux	20	75	200	3 660883 31490 7
031590	400	Rouleaux	25	75	200	3 660883 31590 4

Série increvable : Bandage noir plein mousse polyuréthane sur corps plastique. Moyeu lisse.



Roue seule Code		Moyeu	Alésage			
030486	260	Lisse	20	75	150	3 660883 30486 1
030586	260	Lisse	25	75	150	3 660883 30586 8
030496	400	Lisse	20	75	200	3 660883 30496 0
030596	400	Lisse	25	75	200	3 660883 30596 7

Série increvable : bandage noir plein mousse polyuréthane sur corps plastique. Moyeu à rouleaux.



Roue seule Code		Moyeu	Alésage			
031486	260	Rouleaux	20	75	150	3 660883 31486 0
031586	260	Rouleaux	25	75	150	3 660883 31586 7
031496	400	Rouleaux	20	75	200	3 660883 31496 9
031596	400	Rouleaux	25	75	200	3 660883 31596 6

Chambre à air : Pour le remplacement dans les roues série pneumatique.



Roue seule Code	Pour Roues diamètre	Pour Roues largeur	Cote (pouce)	Valve	Norme	
BCH260	260	85	3,00-4"	Coudée 90°	TR-87	3 660883 00260 6
BCH400	400	100	4,00-8"	Droite	TR-13	3 660883 00400 6

Enjoliveurs à griffes : capot en acier estampé chromé. Pour bloquer les roues en bout d'axe.



A Platine Fixe Code	Pour axe	Sachet	
404106	6	4 unités	3 7000034 8106 2
404108	8	4 unités	3 7000034 8108 6
404110	10	4 unités	3 7000034 8110 9
404112	12	4 unités	3 7000034 8112 3
404120	20	4 unités	3 7000034 8120 8
404125	25	4 unités	3 7000034 8125 3

Série Inox Caoutchouc Gris



Usage

Lisse

Sol

50 à
100 Kg

Charge



Roue avec bandage TPE gris sur corps en polypropylène gris. Chape en tôle d'acier emboutie inox. Pivotement sur deux rangées de billes. Axe de roue en inox boulonné.



A Platine Pivotante Code						
W340060	50	73,5	60x60	43-49 x 43-49	50	3 700003 40113 8
W340063	75	101	60x60	43-49 x 43-49	60	3 700003 40115 2
W340066	100	123,5	60x60	43-49 x 43-49	70	3 700003 40117 6
W340069	125	148,5	60x60	43-49 x 43-49	80	3 700003 40119 0



A Platine Pivotante Code						
W340180	75	109	90x70	65-75 x 45-55	70	3 700003 40121 3
W340183	100	131,5	90x70	65-75 x 45-55	90	3 700003 40124 4
W340186	125	156,5	90x70	65-75 x 45-55	100	3 700003 40126 8
W340189	150	181,5	90x70	65-75 x 45-55	100	3 700003 40128 2



A Platine Pivotante à Frein Code						
W340062	50	73,5	60x60	43-49 x 43-49	50	3 700003 40114 5
W340065	75	101	60x60	43-49 x 43-49	60	3 700003 40116 9
W340068	100	123,5	60x60	43-49 x 43-49	70	3 700003 40118 3
W340071	125	148,5	60x60	43-49 x 43-49	80	3 700003 40120 6



A Platine Pivotante à Frein Code						
W340182	75	109	90x70	65-75 x 45-55	70	3 700003 40123 7
W340185	100	131,5	90x70	65-75 x 45-55	90	3 700003 40125 1
W340188	125	156,5	90x70	65-75 x 45-55	100	3 700003 40127 5
W340191	150	181,5	90x70	65-75 x 45-55	100	3 700003 40129 9



A Platine Fixe Code						
W340061	50	73,5	60x60	43-49 x 43-49	50	3 700003 40130 5
W340064	75	101	60x60	43-49 x 43-49	60	3 700003 40131 2
W340067	100	123,5	60x60	43-49 x 43-49	70	3 700003 40132 9
W340070	125	148,5	60x60	43-49 x 43-49	80	3 700003 40133 6



A Platine Fixe Code						
W340181	75	109	90x70	65-75 x 45-55	70	3 700003 40134 3
W340184	100	131,5	90x70	65-75 x 45-55	90	3 700003 40135 0
W340187	125	156,5	90x70	65-75 x 45-55	100	3 700003 40136 7
W340190	150	181,5	90x70	65-75 x 45-55	100	3 700003 40137 4



A Œil Pivotant Code			Couronne			
W340168	75	109	28	12,2	70	3 700003 40138 1
W340171	100	131,5	40	12,2	90	3 700003 40140 4
W340174	125	156,5	40	12,2	100	3 700003 40142 8



A Œil Pivotant à Frein Code			Couronne			
W340170	75	109	28	12,2	70	3 700003 40139 8
W340173	100	131,5	40	12,2	90	3 700003 40141 1
W340176	125	156,5	40	12,2	100	3 700003 40143 5



A Platine Fixe Code			Couronne			
W340169	75	109	28	12,2	70	3 700003 40144 2
W340172	100	131,5	40	12,2	90	3 700003 40145 9
W340175	125	156,5	40	12,2	100	3 700003 40146 6



150 à
550 Kg
Charge

Lisse
Sol



Série Inox Polyamide Blanc



Roue en polyamide blanc. Moyeu lisse. Chape en acier estampé inoxydable.
Pivotement sur 2 rangées de billes en acier inoxydable. Axe démontable.



A Platine Pivotante Code						
022633	80	100	105 x 80	80 x 60	150	3 660883 22633 0
022643	100	125	105 x 80	80 x 60	200	3 660883 22643 9
022653	125	155	105 x 80	80 x 60	300	3 660883 22653 8
022663	160	195	135 x 110	105 x 80	300	3 660883 22663 7
022673	200	235	135 x 110	105 x 80	300	3 660883 22673 6



A Platine Pivotante à Frein Code						
024633	80	100	105 x 80	80 x 60	150	3 660883 24633 8
024643	100	125	105 x 80	80 x 60	200	3 660883 24643 7
024653	125	155	105 x 80	80 x 60	300	3 660883 24653 6
024663	160	195	135 x 110	105 x 80	300	3 660883 24663 5
024673	200	235	135 x 110	105 x 80	300	3 660883 24673 4



A Platine Fixe Code						
023633	80	100	102 x 87	80 x 60	150	3 660883 23633 9
023643	100	125	102 x 87	80 x 60	200	3 660883 23643 8
023653	125	155	102 x 87	80 x 60	300	3 660883 23653 7
023663	160	195	135 x 110	105 x 80	300	3 660883 23663 6
023673	200	235	135 x 110	105 x 80	300	3 660883 23673 5



A Ceil Pivotant Code						
002633	80	108	66	12,2	130	3 660883 02633 6
002643	100	127	66	12,2	150	3 660883 02643 5
002653	125	155	66	12,2	150	3 660883 02653 4



A Ceil Pivotant à Frein Code						
004633	80	108	66	12,2	130	3 660883 04633 4
004643	100	127	66	12,2	150	3 660883 04643 3
004653	125	155	66	12,2	150	3 660883 04653 2



Roue seule Code		Moyeu	Alésage			
030033	80	lisse	12	40	150	3 660883 30033 7
030043	100	lisse	12	40	200	3 660883 30043 6
030053	125	lisse	15	50	300	3 660883 30053 5
030163	150	lisse	20	60	500	3 660883 30163 1
030173	200	lisse	20	60	550	3 660883 30173 0



Jusqu'à
300°C

Série Hautes Températures



Usage



Lisse

Sol



100 à
200 Kg

Charge



Roues et roulettes hautes températures en résine phénolique. Résistantes de -40° à +300° C. Chape en tôle d'acier emboutie. Double rangée de billes, axe de roue boulonné.

Résine standard : Moyeu lisse - Support zingué (MODELE ECO).



A Platine Pivotante Code						
W123342	80	106	105 x 80	80 x 60	120	3 700003 40149 7
W123723	100	128	105 x 80	80 x 60	150	3 700003 40150 3



A Platine Fixe Code						
W123870	80	106	105 x 80	80 x 60	120	3 700003 40151 0
W123963	100	128	105 x 80	80 x 60	150	3 700003 40152 7

Résine standard : Moyeu lisse - Support inox.



A Platine Pivotante Code						
W300250	80	106	105 x 80	80 x 60	120	3 700003 40153 4
W300252	100	128	105 x 80	80 x 60	150	3 700003 40154 1



A Platine Fixe Code						
W300251	80	106	105 x 80	80 x 60	120	3 700003 40155 8
W300253	100	128	105 x 80	80 x 60	150	3 700003 40156 5

Résine renforcée de fibres : Roulements à billes (sans entretien) - Support inox.



A Platine Pivotante Code						
WF08875	70	113	105 x 80	80 x 60	200	3 700003 40157 2
WF08407	100	128	105 x 80	80 x 60	200	3 700003 40158 9



A Platine Fixe Code						
WF80113	70	113	105 x 80	80 x 60	200	3 700003 40159 6
WF80114	100	128	105 x 80	80 x 60	200	3 700003 40160 2

Résine renforcée de fibres : Roulements à billes (sans entretien). Pivot étanche galvanisé + graisseur.



A Platine Pivotante Code						
WF08739	70	104	105 x 80	80 x 60	200	3 700003 40161 9
WF07808	100	130	105 x 80	80 x 60	200	3 700003 40162 6

Résine standard : Moyeu lisse.



Roue seule Code		Alésage	Bandage			
W800028	80	10	35	40	120	3 700003 40163 3
W800029	100	10	35	40	150	3 700003 40164 0

Résine renforcée de fibres : Roulements à billes inox.



Roue seule Code		Alésage	Bandage			
WF08731	80	8	35	41	120	3 700003 40165 7
WF07825	100	8	40	45	200	3 700003 40166 4



10 à
35 Kg
Charge

Lisse
Sol



Usage

Série UNIC

Roue caoutchouc gris non tachant ou en plastique blanc. Pivotement sur billes. Pare-fils métalliques. Chape en acier estampé zingué. Moyeu lisse.

UNIC à Platine

	A Platine Pivotante Code						
	062057	32	50	41 x 31	29 x 29	25	3 660883 62057 2
	062007	40	58	46 x 36	34 x 24	30	3 660883 62007 7
	062017	50	69	60 x 60	45 x 45	35	3 660883 62017 6

	A Platine Pivotante Code						
	062053	32	50	41 x 41	29 x 29	25	3 660883 62053 4
	062003	40	50	47 x 39	34 x 24	30	3 660883 62003 9
	062013	50	66	58 x 58	35 x 46	35	3 660883 62013 8

UNIC Fixe

	A Platine Fixe Code						
	063057	32	50	33 x 38	18 x 28	25	3 660883 63057 1
	063007	40	58	46 x 36	34 x 24	30	3 660883 63007 6
	063017	50	69	60 x 60	45 x 45	35	3 660883 63017 5

	A Platine Fixe Code						
	063053	32	50	33 x 38	18 x 28	25	3 660883 63053 3
	063003	40	50	47 x 36	34 x 24	30	3 660883 63003 8
	063013	50	66	58 x 41	24 x 44	35	3 660883 63013 7

UNIC à Œil

	A Œil Pivotante Code						
	042057	30	50	32	8	25	3 660883 42057 8
	042007	40	62	34	8	25	3 660883 42007 3
	042017	50	66	34	8	35	3 660883 42017 2

	A Œil Pivotante Code						
	042053	30	48	32	8	25	3 660883 42053 0
	042003	38	58	34	8	25	3 660883 42003 5
	042013	50	69	34	8	35	3 660883 42013 4

UNIC Tige à Bois

	Tige à Bois Code						
	055057	30	44	10	10	10	3 660883 55057 2
	055067	35	51	12	12	12	3 660883 55067 1
	055007	42	64	10	10	10	3 660883 55007 7

UNIC Siam

	A Œil Pivotante Code						
	042457	32	48	Caoutchouc gris	7	25	3 660883 42457 6
	042453	32	48	Plastique blanc	7	25	3 660883 42453 8

Roue en caoutchouc gris sur corps en polypropylène noir. Moyeu lisse. Axe boulonné. Chape en acier estampé zingué. Pivotement sur deux rangées de billes.



A Platine Pivotante Code						
022017	50	72	60 x 60	46 x 46	40	3 660883 22017 8
022037	75	101	60 x 60	46 x 46	50	3 660883 22037 6
022047	100	121	60 x 60	46 x 46	60	3 660883 22047 5



A Platine Pivotante à Frein Code						
024017	50	72	60 x 60	46 x 46	40	3 660883 24017 6
024037	75	101	60 x 60	46 x 46	50	3 660883 24037 4
024047	100	121	60 x 60	46 x 46	60	3 660883 24047 3



A Œil Pivotante Code			 Couronne			
002017	50	72	40	10,2	40	3 660883 02017 4
002037	75	101	40	10,2	50	3 660883 02037 2
002047	100	121	40	10,2	60	3 660883 02047 1



A Œil Pivotante à Frein Code			 Couronne			
004017	50	72	40	10,2	40	3 660883 04017 2
004037	75	101	40	10,2	50	3 660883 04037 0
004047	100	121	40	10,2	60	3 660883 04047 9



Roue seule Code		Moyeu	Alésage			
070017	50	lisse	8	21	40	3 660883 70017 5
070137	75	lisse	8	28	50	3 660883 70137 0
070247	100	lisse	8	28	60	3 660883 70247 6



75 à
100 Kg
Charge

Lisse
Sol



Usage

Série Collective/Fixation expansible

Roue en élastomère thermoplastique (TPE) gris sur corps en polypropylène gris. Moyeu à billes. Axe boulonné. Chape en acier estampé zingué. Pivotement sur deux rangées de billes.



A Platine
Pivotante
Code



022537
022547
022557

75
100
125

103
137
162

77 x 67
77 x 67
77 x 67

61,5 x 51,5
61,5 x 51,5
61,5 x 51,5

75
100
100

3 660883 22537 1
3 660883 22547 0
3 660883 22557 9



A Platine
Pivotante à Frein
Code



024537
024547
024557

75
100
125

103
137
162

77 x 67
77 x 67
77 x 67

61,5 x 51,5
61,5 x 51,5
61,5 x 51,5

75
100
100

3 660883 24537 9
3 660883 24547 8
3 660883 24557 7



A Œil
Pivotante
Code



Couronne



002537
002547
002557

75
100
125

100
134
159

58
58
58

13
13
13

75
100
100

3 660883 02537 7
3 660883 02547 6
3 660883 02557 5



A Œil
Pivotante à Frein
Code



Couronne



004537
004547
004557

75
100
125

100
134
159

58
58
58

13
13
13

75
100
100

3 660883 04537 5
3 660883 04547 4
3 660883 04557 3

FIXATION EXPANSIBLE : Douille polypropylène noir. Coeur acier zingué.



Code

Pour tube ronds
Diamètre intérieur

Avec
Vis



011619
011621
011624
011627
011631

19 à 21,5 mm
21,5 à 24 mm
24 à 27 mm
27 à 30 mm
31 à 35 mm

M 10
M 10
M 10
M 10
M 10

3 660883 11619 8
3 660883 11621 1
3 660883 11624 2
3 660883 11627 3
3 660883 11631 0



Code

Pour tube carré
Section intérieure

Avec
Vis



011721
011724
011727
011732
011733

21,5 à 24 mm
24 à 27 mm
27 à 30 mm
32 à 35 mm
36 à 40 mm

M 10
M 10
M 10
M 10
M 10

3 660883 11721 8
3 660883 11724 9
3 660883 11727 0
3 660883 11732 4
3 660883 11733 1

Série Télé / Globe



Lisse
Sol

25 à
30 Kg
Charge



Série TÉLÉ : Roue bandage noir. Flancs tôle. Moyeu lisse. Axe riveté. Chape en acier estampé laitonné. Pivotement sur billes.



Code						
062365	35	53	41 x 41	28 x 28	28	3 660883 62365 8
062315	50	62	38 x 38	28 x 28	28	3 660883 62315 3



Code				Décor		
055315	50	60	Douille 12,5	Laiton	28	3 660883 55315 3

Série GLOBE : Roue zamak chromé ou laitonné ou polyamide noir. Moyeu lisse. Chape en zamak chromé ou laitonné. Sur pivot lisse.



Code						
062260	40	54	27 x 27	17 x 17 Chromé	25	3 660883 62260 6
062360	40	54	27 x 27	17 x 17 Laitonné	25	3 660883 62360 3



Code						
062110	50	65	35 x 35	23 x 23	30	3 660883 62110 4



Code				Décor		
052110	50	58	M 10 x 15	Noir	30	3 660883 52110 7

Série EQUERRE : Bandage caoutchouc gris sur corps polypropylène. Axe riveté.



Code					
062516	50	69	55 x 35 x 2	25	3 660883 62516 4

20 à
50 Kg

Charge

Lisse

Sol



Usage

Série Jumelée

Roue en polyamide. Moyeu lisse. Monture en polyamide. Fixation par platine sur pivot lisse.



Code	Frein					Décor		
062165	Non	30	46	38 x 38	26 x 26	noir	20	3 660883 62165 4
062105	Non	40	50	38 x 38	26 x 26	noir	30	3 660883 62105 0
062115	Non	50	61	38 x 38	26 x 26	noir	40	3 660883 62115 9
062215	Non	50	61	38 x 38	26 x 26	chromé	30	3 660883 62215 6
062118B	Non	50	66	37 x 37	25 x 25	blanc	20	3 7000034 6000 5
062118J	Non	50	66	37 x 37	25 x 25	jaune	20	3 7000034 6001 2
062118V	Non	50	66	37 x 37	25 x 25	vert	20	3 7000034 6002 9
062118S	Non	50	66	37 x 37	25 x 25	saumon	20	3 7000034 6003 6



Code	Frein					Décor		
064115	Oui	50	61	38 x 38	26 x 26	noir	40	3 660883 64115 7

Roue en polyamide. Moyeu lisse. Monture en polyamide. Fixation par tige filetée sur pivot lisse.




Code	Frein				Décor		
052165	Non	30	46	M8 x 15	noir	20	3 660883 52165 7
052105	Non	40	50	M8 x 15	noir	30	3 660883 52105 3
058115	Non	50	62,5	M8 x 15	noir	20	3 660883 58115 6
058215	Non	50	61	M8 x 15	chromé	30	3 660883 58215 3
052115	Non	50	61	M10 x 15	noir	40	3 660883 52115 2
052215	Non	50	62,5	M10 x 15	chromé	20	3 660883 52215 9
052118B	Non	50	66	M10 x 15	blanc	20	3 7000034 6010 4
052118J	Non	50	66	M10 x 15	jaune	20	3 7000034 6011 1
052118V	Non	50	66	M10 x 15	vert	20	3 7000034 6012 8
052118S	Non	50	66	M10 x 15	saumon	20	3 7000034 6013 5



Code	Frein				Décor		
054115	Oui	50	61	M10 x 15	noir	40	3 660883 54115 0

Roue en polyamide. Moyeu lisse. Monture en polyamide. Fixation par tige à bois sur pivot lisse.



Code				Décor		
055105	40	48	10 x 38	noir	25	3 660883 55105 0

Roue en polyamide. Moyeu lisse. Monture en polyamide. Fixation pour fauteuil sur pivot lisse.



Code				Décor		
057115	50	80	10 x 22	noir	50	3 660883 57115 7
056115	50	80	11 x 22	noir	50	3 660883 56115 8

Série Casier / Bille / Classique / Sterne



Lisse
Sol

12 à
40 Kg
Charge



Série CASIER : Roulettes spéciales pour tiroirs. Roue polypropylène. Moyeu lisse. Chape en acier estampé zingué.



Code						
063075	16	19,5	23 x 42	28,5 / diam. 4	20	3 660883 63075 5



Code						
063065	25	27,5	17,5 x 40	30 / diam. 4	20	3 660883 63065 6
063055	30	33	20 x 45	34 / diam. 5	25	3 660883 63055 7
063005	40	46,5	26 x 67	54 / diam. 6	30	3 660883 63005 2

Série Bille : Roulettes spéciales pour tiroirs. Bille acier. Chape en acier estampé zingué chromatisé.



Code					
062320	14	11	31 diam. 3	15	3 660883 62320 7
062370	19	13	36 diam. 3	20	3 660883 62370 2

Série CLASSIQUE : Roulettes pivot type clou. Roue acier laitonné ou plastique noir. Moyeu lisse. Axe riveté. Chape en acier estampé laitonné.



Code				Décor		
055345	25	28	6 x 34	Laiton	20	3 660883 55345 0



Code				Décor		
055155	30	33	6 x 34	Noir	20	3 660883 55155 5

Série STERNE : Roulettes tige bois. Roue plastique noir. Moyeu lisse. Axe riveté. Chape en acier estampé nickelé.




Code				Décor		
055065	37	43	Douille de 10 x 38	Nickelé	12	3 660883 55065 7



Code				Décor		
055015	50	56	Douille de 10 x 38	Nickelé	12	3 660883 55015 2

Série ESCAMOTABLE : Bandage caoutchouc gris sur corps polypropylène. Axe boulonné.



Code						
012017	50	150	59,5 x 48 (Pivotante)	38 x 22,5	40	3 660883 12017 1



Code						
013017	50	150	59,5 x 48 (Fixe)	38 x 22,5	40	3 660883 13017 0



25 à
60 Kg
Charge

Lisse
Sol



Usage

Série Bill / Sommier



Série BILL : Roue bandage caoutchouc noir ou gris. Moyeu lisse. Axe riveté. Chape en acier noir ou chromé. Pivotement sur billes.

Code					Décor		
062106	40	55	43 x 43	31 x 31	Noir	25	3 660883 62106 7



Code					Décor		
062206	40	55	43 x 43	31 x 31	Chromé	25	3 660883 62206 4



Code					Décor		
042106	40	55	10		Noir	25	3 660883 42106 3



Code					Décor		
042206	40	55	10		Chromé	25	3 660883 42206 0

Roue bandage polypropylène noir. Moyeu lisse. Axe riveté. Chape en acier noir. Pivotement sur billes.



Code						
062102	40	55	43 x 43	31 x 31	25	3 660883 62102 9
062112	50	64	43 x 43	31 x 31	35	3 660883 62112 8



Code				Décor		
042102	40	55	10	Noir	25	3 660883 42102 5
042112	50	64	10	Noir	35	3 660883 42112 4

Série SOMMIER : Roulette pour literie. Roue polypropylène noir double. Moyeu lisse. Axe riveté. Chape en acier. Pivotement sur deux couronnes de billes.



Code						
062415/2	50	73	60 x 60	46 x 46	60	3 660883 62415 0

Chariots à Plateaux



Lisse
Sol

150 à
300 Kg
Charge



CHARIOT A DOSSIER RABATTABLE *Construction en tube et tôle d'acier*

Pour le transport de charge moyenne
Dimensions extérieures : 750 x 490 x hauteur
du dossier : 820 mm. Dimensions utiles du
plateau : 620 x 470 mm
Hauteur sur plateau : 140 mm
1 Plateau revêtu d'un tapis caoutchouc
antidérapant et une bande de protection
caoutchouc antichoc avec angles arrondis.
1 dossier de poussée, rabattable par pression
au pied sur une barre horizontale.
2 roues fixes + 2 roues pivotantes – bandage
caoutchouc Ø 100 mm. Revêtement époxy gris
Ral 7035 – tapis caoutchouc bleu. Matériel livré
non monté (prévoir assemblage)

Code		
001861	150 kg	3 7000034 1861 7



CHARIOT A DOSSIER RABATTABLE *Construction en tube et tôle d'acier*

Pour le transport de produits lourds
Dimensions extérieures :
750 x 490 x hauteur du dossier : 820 mm
Dimensions utiles du plateau : 620 x 470 mm
2 roues fixes + 2 roues pivotantes – bandage
caoutchouc Ø 125 mm
1 Plateau revêtu d'un tapis caoutchouc
antidérapant et une bande de protection
caoutchouc antichoc avec angles arrondis
1 dossier de poussée, rabattable par pression
au pied sur une barre horizontale
Revêtement époxy gris Ral 7035 – tapis
caoutchouc vert.
Matériel livré non monté
(prévoir assemblage)

Code		
001890	300 kg	3 7000034 1890 7

NOUVEAU



CHARIOT A DOSSIER RABATTABLE *Construction en tube et tôle d'acier*

Pour le transport de charge moyenne
Dimensions extérieures : 900 x 600 x hauteur
du dossier : 820 mm. Dimensions utiles du
plateau : 880 x 580 mm
Hauteur sur plateau : 140 mm. 1 Plateau
revêtu d'un tapis caoutchouc antidérapant et
une bande de protection caoutchouc antichoc
avec angles arrondis. 1 dossier de poussée,
rabattable par pression au pied sur une barre
horizontale. 2 roues fixes + 2 roues pivotantes
– bandage caoutchouc Ø 125 mm. Revêtement
époxy gris Ral 7035 – tapis caoutchouc bleu
Matériel livré non monté (prévoir assemblage).

Code		
001890/RS	300 kg	3 7000034 0265 4



CHARIOT A DOSSIER FIXE *Construction en tube et tôle d'acier*

Pour le transport de charge moyenne
Dimensions extérieures : 740 x 475 mm
Dimensions utiles du plateau : 630 x 390 mm
1 Plateau revêtu d'un tapis caoutchouc
antidérapant et une bande de protection
caoutchouc antichoc avec angles arrondis
2 dossiers de poussée.
2 roues fixes + 2 roues pivotantes – bandage
caoutchouc Ø 125 mm
Matériel livré non monté (prévoir assemblage)

Code		
001892	250 kg	3 7000034 1892 1



150 à
500 Kg
Charge

Lisse
Sol



Usage

Chariots à Plateaux

NOUVEAU



OPTION :
Tablette écriiroire
Format A4 : 51311

6 943569 503282
3700003406713



CHARIOT À DOSSIER FIXE

Construction en tube d'acier soudé

Dimensions extérieures :

1060 x 610 x hauteur 920 mm

Dimensions utiles du plateau : 970 x 600 mm

1 Plateau, hauteur sur plateau : 230 mm

Plateau recouvert d'un contre plaqué

2 Roues fixes + 2 roues pivotantes - bandage caoutchouc Ø 160 x 30 mm

Revêtement époxy bleu Ral 5012

Code



001000B

300 kg

3 7000034 1871 6

CHARIOT À DOSSIER FIXE

Construction en tube d'acier soudé

Dimensions extérieures :

1060 x 610 x hauteur 920 mm

Dimensions utiles du plateau : 900 x 600 mm

2 Plateaux, hauteur sur plateau : 230/735 mm

Passage utile entre plateaux : 455 mm

Plateau recouvert d'un contre plaqué

2 Roues fixes + 2 roues pivotantes - bandage caoutchouc Ø 160 x 30 mm

Revêtement époxy bleu Ral 5012

Code



001000C

300 kg

3 7000034 0262 3

Chariots à Plateaux Acier



**CHARIOT
3 NIVEAUX**



CHARIOTS 2 NIVEAUX

Construction en tube et tôle d'acier mécano-soudé

Dimensions extérieures : 985 x 450 x hauteur 880 mm

Dimensions utiles des plateaux : 830 x 430 mm

Hauteur des plateaux : 165/780 mm

2 niveaux avec plateaux acier et rebord de 25 mm (code 5115102)

3 niveaux avec plateaux acier et rebord de 25 mm (code 5115002)

4 roues pivotantes, bandage caoutchouc gris non tachant Ø 100 x 30 mm

Revêtement époxy bleu Ral 5012

CHARIOTS 2 NIVEAUX

Construction en tube et tôle d'acier mécano-soudé

Dimensions extérieures : 1305 x 740 x hauteur 935 mm

Dimensions utiles des plateaux : 1145 x 730 mm

Hauteur des plateaux : 270/935 mm

2 niveaux avec plateaux acier : 1 plateau supérieur sans rebord et plateau inférieur avec rebord de 35 mm (code 505002).

Avec plateau supérieur et plateau inférieur avec rebord de 35 mm (code 505102).

1 poignée de manœuvre - 2 roues fixes + 2 roues pivotantes, bandage caoutchouc Ø 200 x 30 mm

Revêtement époxy bleu Ral 5012

Code



5115102

150 kg

3 7000034 0667 6

5115002

225 kg

3 7000034 0668 3

Code



505002

500 kg

3 7000034 0669 0

505102

500 kg

3 7000034 0670 6

Diabes de Manutention Charge légère



Lisse
Sol

150 à
200 Kg
Charge



DIABLE STANDARD CHARGE LEGERE

Construction en tube et tôle d'acier soudé

Hauteur 1050 x largeur 450 mm

Pelle dimensions : largeur 450 x profondeur 140 mm

Roues à bandage caoutchouc plein Ø 200 mm

Revêtement époxy bleu Ral 5012

Code			
5611	150 kg	3 7000034 5611 4	



DIABLE STANDARD CHARGE LEGERE

Construction en tube et tôle d'acier soudé

Hauteur 1200 x largeur 550 mm

Pelle dimensions : largeur 480 x profondeur 140 mm

Roues à bandage caoutchouc plein Ø 200 mm

Revêtement époxy bleu Ral 5012

Code			
5612	200 kg	3 7000034 5612 1	



DIABLE STANDARD CHARGE LEGERE

Construction en tube et tôle d'acier soudé

Hauteur 1200 x largeur 550 mm

Pelle dimensions : largeur 480 x profondeur 140 mm

Roues gonflables caoutchouc Ø 260 mm

Revêtement époxy bleu Ral 5012

Code			
5712	200 kg	3 7000034 5712 8	



DIABLE STANDARD CHARGE LEGERE

Construction en tube et tôle d'acier soudé

Hauteur 1610 x largeur 540 mm

Pelle dimensions : largeur 350 x profondeur 200 mm

Code 5613 : Roues à bandage caoutchouc plein Ø 200 mm

Code 5713 : Roues gonflables caoutchouc Ø 260 mm

Revêtement époxy bleu Ral 5012

Code			
5613	200 kg	3 7000034 5613 8	
5713	200 kg		3 7000034 5713 5





300 Kg
Charge

Lisse
Sol



Usage

Diabes de Manutention Charge lourde



DIABLE STANDARD CHARGE LOURDE

Construction en tube et tôle d'acier soudé

Hauteur : 1050 x largeur 450 mm

Pelle dimensions : largeur 400 x profondeur 140 mm

Roues à bandage caoutchouc plein Ø 200 mm

Revêtement époxy bleu Ral 5012

Code		6 943569 503282	6 943569 503282
5621	300 kg	3 7000034 5621 3	



**OPTION ROUES
GONFLABLES**
Diam. 260 mm
CODE 5723



**OPTION
BRANCARD**
CODE 5651
3 7000034 0189 3

DIABLE STANDARD CHARGE LOURDE

Construction en tube et tôle d'acier soudé

Hauteur 1300 x largeur 480 mm

Pelle dimensions : largeur 300 x profondeur 250 mm

Code 5623 : Roues à bandage caoutchouc plein Ø 200 mm

Code 5723 : Roues gonflables caoutchouc Ø 260 mm

Revêtement époxy bleu Ral 5012

Code		6 943569 503282	6 943569 503282
5623	300 kg	3 7000034 5623 7	
5723	300 kg		3 7000034 5723 4



DIABLE STANDARD CHARGE LOURDE

Construction en tube et tôle d'acier soudé

Hauteur 1200 x largeur 540 mm

Pelle dimensions : largeur 480 x profondeur 200 mm

Code 5622 : Roues à bandage caoutchouc plein Ø 200 mm

Code 5722 : Roues gonflables caoutchouc Ø 260 mm

Revêtement époxy bleu Ral 5012

Code		6 943569 503282	6 943569 503282
5622	300 kg	3 7000034 5622 0	
5722	300 kg		3 7000034 5722 7



**OPTION ROUES
GONFLABLES**
CODE 5722
Diam. 260 mm



**SPÉCIAL
GRIMPEUR
D'ESCALIER**



**OPTION
BRANCARD**
CODE 5651
3 7000034 0189 3

DIABLE STANDARD CHARGE LOURDE

Construction en tube et tôle d'acier soudé

Hauteur 1200 x largeur 500 mm

Pelle dimensions : largeur 430 x profondeur 140 mm

6 Roues Ø 160 mm bandage caoutchouc plein montées en triangle

Revêtement époxy bleu Ral 5012

Code		6 943569 503282	6 943569 503282
5624	300 kg	3 7000034 5624 4	

Diabes à Pelle Rabattable



Usage

Lisse

Sol

300 à 360 Kg

Charge



OPTION
ROUES
GONFLABLES
CODE 5731
Diam. 260 mm



OPTION
PELLE PLEINE
ET ROUES
GONFLABLES
CODE 5732
Diam. 260 mm



OPTION
PELLE PLEINE
ET ROUES
PLEINES
CODE 5632
Diam. 200 mm



**SPÉCIAL
GRIMPEUR
D'ESCALIER**

DIABLE STANDARD À PELLE RABATTABLE

Construction en tube et tôle d'acier soudé

Hauteur 1150 x largeur 500 mm

Pelle rabattable tubulaire (ajourée) avec crochet de blocage en position relevée, Pelle dimensions : largeur 380 x profondeur 500 mm

Code 5631 : Roues à bandage caoutchouc plein Ø 200 mm

Code 5731 : Roues gonflables caoutchouc Ø 260 mm

Revêtement époxy bleu Ral 5012

Code			
5631	300 kg	3 7000034 5631 2	
5731	300 kg		3 7000034 5731 9
5632	300 kg	3 7000034 5632 9	
5732	300 kg		3 7000034 5732 6

DIABLE STANDARD À PELLE RABATTABLE

Construction en tube et tôle d'acier soudé

Hauteur 1200 x largeur 500 mm - Pelle rabattable tubulaire (ajourée) avec crochet de blocage en position relevée,

Pelle dimensions : largeur 380 x profondeur 500 mm

6 Roues Ø 160 mm, bandage caoutchouc montées en triangle

Revêtement époxy bleu Ral 5012

Code			
5633	300 kg	3 7000034 5633 6	

Diabes Porte-Bouteilles



1 BOUTEILLE



2 BOUTEILLES

DIABLE STANDARD PORTE-BOUTEILLE

Construction en tube et tôle d'acier soudé

Hauteur : 1300 x largeur 450 mm

Pelle dimensions : largeur 450 x profondeur 250 mm

Diamètre maxi de bouteille : 300 mm

Roues à bandage caoutchouc plein Ø 300 mm

Fourni avec une chaînette de sécurité pour le maintien de la bouteille

Revêtement époxy bleu Ral 5012

Code			
5641	300 kg	3 7000034 5641 1	

DIABLE STANDARD PORTE-BOUTEILLE

Construction en tube et tôle d'acier soudé

Hauteur : 1300 x largeur 820 mm

Pelle dimensions : largeur 550 x profondeur 250 mm

Diamètre maxi de bouteille par emplacement : 250 mm (2x 250 mm)

Roues à bandage caoutchouc plein Ø 400 mm

Fourni avec une chaînette de sécurité pour le maintien des bouteilles

Revêtement époxy bleu Ral 5012

Code			
5642	360 kg	3 7000034 5642 8	



250 Kg
Charge

irrégulier
Sol



Usage

Diabes Economiques



NOUVEAU



DIABLE ECONOMIQUE A PELLE FIXE

Construction en tube et tôle d'acier soudé

Hauteur 1120 x largeur 516 mm - Profondeur hors tout : 484 mm

Pelle dimensions : largeur 400 x profondeur 150 mm

Code 5700 : Roues gonflables caoutchouc Ø 260 mm

Code 5700/RI : Roues increvables caoutchouc Ø 260 mm

Revêtement époxy jaune Ral 1028

DIABLE ECONOMIQUE A PELLE RABATTABLE

Construction en tube et tôle d'acier soudé

Hauteur : 1120 x largeur 516 mm - Profondeur hors tout : 484 mm

Pelle dimensions : largeur 400 x profondeur 150 mm, dépliée 380 x 430 mm

Code 5730 : Roues gonflables caoutchouc Ø 260 mm

Code 5730/RI : Roues increvables caoutchouc Ø 260 mm

Revêtement époxy jaune Ral 1028

Code



6 943569 503282



6 943569 503282

5700

250 kg

3 7000034 0679 9

5700/RI

250 kg

3 7000034 0680 5

Code



6 943569 503282



6 943569 503282

5730

250 kg

3 7000034 0681 2

5730/RI

250 kg

3 7000034 0672 9



200 Kg
Charge

irrégulier
Sol



Usage

Diabes Pliables



NOUVEAU



DIABLE STANDARD PLIABLE A PELLE RABATTABLE

Construction en tube d'acier soudé

Hauteur 1170 x largeur 445 mm - Pelle rabattable en tôle d'acier

(pleine) Pelle dimensions : largeur 275 x profondeur 240 mm

Dimensions repliées : hauteur 700 x largeur 530 x prof. 320 mm

Code 5734 : Roues gonflables caoutchouc Ø 260 mm

Code 5634 : Roues increvables Ø 260 mm

Revêtement finition zingage électrolytique

DIABLE INOX PLIABLE A PELLE RABATTABLE

Construction en tube inox soudé

Hauteur : 1170 x largeur 445 mm

Pelle rabattable en tôle d'inox (pleine)

Pelle dimensions : largeur 275 x profondeur 240 mm

Dimensions repliées : hauteur 700 x largeur 530 x profondeur 320 mm

Roues gonflables caoutchouc Ø 260 mm

Code



6 943569 503282



6 943569 503282

5734

200 kg

3 7000034 5734 0

5634

200 kg

3 7000034 0675 1

Code



6 943569 503282



6 943569 503282

2138

200 kg

3 7000034 0673 7

Diablies et Soclettes



Lisse
Sol

30 à
300 Kg
Charge



ROULPLIABLE

Construction en tube d'acier
Format 1070 x 405 mm - Pelle rabattable
Roue Ø 150 mm - Laqué bleu



MINIDIABLE TELESCOPIQUE ALUMINIUM

Construction en profil aluminium
Bavette repliable - Roues pleines Ø 175 mm
Anodisé naturel



DIABLE ALUMINIUM

Construction en profil aluminium - Roues gonflables Ø 260 mm - Format 1310 x 510 mm
Format pelle : 190 x 360 mm - Anodisé naturel

Code		
001850	80 kg	3 7000034 1850 1

Code		
001851	80 kg	3 7000034 1851 8

Code		
001882	200 kg	3 7000034 1882 2

NOUVEAU



ROULCUISINE

Construction tôle d'acier emboutie
Patin supérieur anti-dérapant
Extensible de 390 à 600 mm - Laqué blanc



MULTIROUL

Construction en tôle d'acier emboutie
Patin supérieur anti-dérapant
Extensible de 390 à 600 mm - Laqué blanc



ROULGAZ

Construction en plastique injecté
Ø 300 mm

Code		
001801	150 kg	3 7000034 1801 3

Code		
001802	150 kg	3 7000034 1802 0

Code		
001803	30 kg	3 7000034 1803 7



ROULPOT

Construction en tôle d'acier emboutie
Ø 150 mm - Laqué noir



ROULPOT

Construction en fil d'acier
Ø 285 mm - Zingué brillant



BOY

Format 585 x 400 mm - Plateau bois contreplaqué - Roulettes Ø 100 mm
Revêtement caoutchouc rainuré noir


Code		
001814	90 kg	3 7000034 1814 3

Code		
001818	55 kg	3 7000034 1818 1

Code		
001813	300 kg	3 7000034 1813 6



Accessoires pour portails



Accessoires pour portails coulissants



Usage



125 à 350 Kg



Supports à encastrer : roue acier à gorge ronde diamètre 16 mm.
1 roulement à billes.



Code				Hauteur encastrée		
F 961	80	22	33	25	125	3 7000034 0961 5
F 962	90	22	33	30	125	3 7000034 0962 2
F 963	100	22	33	35	150	3 7000034 0963 9
F 964	120	22	33	39	200	3 7000034 0964 6
F 965	140	22	33	49	300	3 7000034 0965 3

Supports à encastrer : roue acier à gorge ronde diamètre 20 mm.
2 roulements à billes.



Code				Hauteur encastrée		
F 966	120	28	37	39	350	3 7000034 0966 0

Supports à encastrer : roue acier à gorge triangulaire V.
1 roulement à billes.



Code				Hauteur encastrée		
F 951	80	20	33	20	125	3 7000034 0951 6
F 952	90	20	33	25	125	3 7000034 0952 3
F 953	100	20	33	35	150	3 7000034 0953 0
F 954	120	20	34	39	200	3 7000034 0954 7
F 955	140	25	34	49	300	3 7000034 0955 4


Supports à encastrer : Roue acier à gorge triangulaire V.
2 roulements à billes.



Code				Hauteur encastrée		
F 956	120	28	37	39	350	3 7000034 0956 1



100 à
650 Kg
Charge



Accessoires pour portails coulissants

Roues acier : à gorge ronde diamètre 16 mm.
1 roulement à billes.



Code				Axe		
F 920	60	22	33	M 14 x 60	100	3 7000034 0920 2
F 921	80	22	33	M 14 x 60	150	3 7000034 0921 9
F 922	90	22	33	M 14 x 60	150	3 7000034 0922 6
F 923	100	22	33	M 14 x 60	200	3 7000034 0923 3
F 924	120	22	33	M 14 x 60	200	3 7000034 0924 0
F 925	140	20	32	M 14 x 70	300	3 7000034 0925 7
F 926	160	20	32	M 14 x 70	300	3 7000034 0926 4

Roues acier : à gorge ronde diamètre 20 mm.
2 roulements à billes.



Code				Axe		
F 931	100	30	44	M 14 x 70	350	3 7000034 0931 8
F 932	120	30	44	M 14 x 70	450	3 7000034 0932 5
F 933	140	32	44	M 16 x 70	500	3 7000034 0933 2
F 934	160	32	44	M 16 x 70	600	3 7000034 0934 9
F 935	200	32	44	M 16 x 70	650	3 7000034 0935 6

Roues acier : à gorge triangulaire V.
1 roulement à billes.



Code				Axe		
F 901	60	17	24	M 10 x 45	100	3 7000034 0901 1
F 902	80	20	33	M 14 x 60	150	3 7000034 0902 8
F 903	90	20	33	M 14 x 60	150	3 7000034 0903 5
F 904	100	20	33	M 14 x 60	200	3 7000034 0904 2
F 905	120	20	33	M 14 x 60	200	3 7000034 0905 9
F 906	140	26	44	M 16 x 70	300	3 7000034 0906 6
F 907	160	26	44	M 16 x 70	350	3 7000034 0907 3

Roues acier : à gorge triangulaire V.
2 roulements à billes.



Code				Axe		
F 911	100	30	44	M 14 x 70	350	3 7000034 0911 0
F 912	120	30	44	M 14 x 70	450	3 7000034 0912 7
F 913	140	32	44	M 16 x 70	500	3 7000034 0913 4
F 914	160	32	44	M 16 x 70	600	3 7000034 0914 1
F 915	200	32	44	M 16 x 70	650	3 7000034 0915 8

Accessoires pour portails coulissants



Usage



Charge



Supports extérieurs : à gorge ronde diamètre 16 mm. 1 roulement à billes. Roue acier.
Support en acier extérieur.



Code				Hauteur	Entraxe trous		
F 945	80	22	36	95	90	150	3 7000034 0945 5
F 946	100	22	36	105	90	200	3 7000034 0946 2

Supports extérieurs : à gorge triangulaire V.
1 roulement à billes. Roue acier. Support en acier extérieur.



Code				Hauteur	Entraxe trous		
F 940	80	20	33	95	90	150	3 7000034 0940 0
F 941	100	20	33	105	90	175	3 7000034 0941 7

Serrures à mentonnet pour portails coulissants : kit regroupant serrure, gache, cylindre de 54 et béquille double.



Code	Désignation	
F 990	serrure normalisée. Entraxe plaque/cylindre : 64 mm. Entraxe poignée/cylindre : 72 mm. Guide haut rond diamètre : 13 mm.	3 7000034 0990 5

Boîtiers pour serrures de portails coulissants :
Boîtier en acier brut à souder.



Code	Hauteur coffre	Longueur coffre	Profondeur coffre	Largeur coffre	Pour tube de	
F 991	171	78	40	71,5	40 mm	3 7000034 0991 2
F 992	171	78	50	71,5	50 mm	3 7000034 0992 9



Usage

Accessoires pour portails coulissants

Olives de guidage : polyamide.



Code	Diamètre	Hauteur olive	Hauteur hors tt	Axe	6 943569 503282
F 970	25	35	70	M 14 x 30	3 7000034 0970 7
F 971	42	40	74	M 14 x 40	3 7000034 0971 4
F 972	32	40	74	M 14 x 40	3 7000034 0972 1
F 973	42	59	104	M 14 x 40	3 7000034 0973 8

Plaques de guidage : acier. Double réglage avec 4 olives sauf ref. F 960



Code	Diamètre olive	Hauteur olive	Largeur	Hauteur	Réglage	Ep.	6 943569 503282
F 960	42	40	60	45	2 olives	3	3 7000034 0960 8
F 974	40	40	140	44	25/75	3	3 7000034 0974 5
F 977	32	40	220	55	20/60	3	3 7000034 0977 6
F 978	40	60	350	82	60/80	4	3 7000034 0978 3

Rails à visser : rail galvanisé pour roue à gorge ronde de 16 à 20 mm ou pour gorge V.



Code	Profil	Longueur	Largeur	Ep.	Hauteur	6 943569 503282
F 987	 16	3 m	50	2,5	12,5	3 7000034 0987 5
F 988	 20	3 m	55	3	16,5	3 7000034 0988 2
F 989		3 m	62	3	14,5	3 7000034 0989 9

Butées de fin de course de portails coulissants : F950 à platine - F975 et F976 à souder.



Code	Hauteur	Largeur	Ep.	Platine	Butée	6 943569 503282
F 950	130	120	10	130 x 90	45 x 30	3 7000034 0950 9
F 975	80	70	8	-	35 x 30	3 7000034 0975 2
F 976	120	90	10	-	35 x 30	3 7000034 0976 9

Accessoires pour portails pivotants



Ensembles pivots à sceller complets haut et bas :
pour tube carré.



Code	Tube (mm)	Largeur carré	Hauteur carré	Patte à souder		6 943569 503282
F 996	30 x 30	25	40	200 x 40	80	3 7000034 0996 7
F 997	35 x 35	30	40	200 x 40	80	3 7000034 0997 4
F 998	40 x 40	35	40	200 x 40	80	3 7000034 0998 1
F 999	50 x 50	45	40	200 x 40	80	3 7000034 0999 8

Verrous à souder : en acier zingué, pour blocage en partie basse. Usage manuel.



Code	Hauteur	Largeur	Ep	Décor	6 943569 503282
F 994	150 mm	16	6	Zingué	3 7000034 0994 3

Verrous automatiques : en acier zingué, pour blocage en partie basse. Usage automatique.



Code	Hauteur	Diam. axe	Long. axe	Epaisseur	Vis de fixation	6 943569 503282
F 993	300 mm	12	30	30/70	25	3 7000034 0993 6

Butées : en acier zingué, pour butée en partie basse.



Code	Hauteur	Largeur	Profondeur	Profondeur partie plane	6 943569 503282
F 995	90/70 mm	72	111	60	3 7000034 0995 0



Accessoires pour portails pivotants

Gonds : à souder à oreilles, en acier zingué



Code	Epaisseur Oreille	Hauteur	Axe	Plaque	6 943569 503282
F 981	5	78	M 18 x 40	35 x 27	3 7000034 0981 3
F 982	5	87	M 22 x 45	41 x 35	3 7000034 0982 0

Gonds : à sceller réglables à oreilles, en acier zingué



Code	Epaisseur Oreille	Hauteur	Axe	Plaque	6 943569 503282
F 983	5	110/140	20	38 x 44	3 7000034 0983 7
F 984	5	115 x 155	24	38 x 44	3 7000034 0984 4

Gonds : à visser réglables à oreilles, en acier zingué



Code	Epaisseur Oreille	Hauteur	Axe	Plaque	6 943569 503282
F 985	5	165	20	38 x 44	3 7000034 0985 1
F 986	5	170	24	38 x 44	3 7000034 0986 8

Gonds : à souder sur roulement, en acier zingué



Code	Diamètre	Longueur patte	Epaisseur patte	Hauteur	Pivot	6 943569 503282
F 979	40	90	8	30	Haut	3 7000034 0979 0
F 980	40	-	-	35	Bas	3 7000034 0980 6

Accessoires pour portails pivotants




Butées de portail : en acier zingué



Code	Hauteur	Platine	6 943569 503282
F145F	45	100 x 120	3 700003 40145 9
F146F	50	137 x 157	3 660883 00146 3

Axes : à souder pour gond, en acier zingué



Code	Diamètre	Embase	Hauteur	6 943569 503282
F24730	30	30 x 30	60	3 660883 24730 4
F24735	35	35 x 35	69	3 660883 24735 9
F24740	40	40 x 40	80	3 660883 24740 3

Gonds : à souder réglables, en acier zingué



Code	Axe	Plaque	6 943569 503282
F24018	M18	35 x 30	3 660883 24018 3
F24022	M22	40 x 35	3 660883 24022 0

Gonds : sur platine réglables, en acier zingué



Code	Axe	Plaque	Platine	6 943569 503282
F24118	M18	35 x 40	90 x 90	3 660883 24118 0
F24122	M22	40 x 35	110 x 110	3 660883 24122 7

Roulette : à ressort, en acier zingué



Code	Diamètre	Hauteur	Largeur bandage		6 943569 503282
NR9560	125	156 +250 à 300 mm	32	60-200	3 700003 40173 2



Usage

Rails & Chariots suspendus

Rails : pour chariot 2 ou 4 roues, en acier galvanisé



Code	Largeur	Hauteur	Epaisseur	Longueur	6 943569 503282
FRAil24	34	31	2	3 m	3 700003 49984 5
FRAil45	42	53	2,5	3 m	3 700003 40168 8
FRAil55	58	66	3	3 m	3 700003 49987 6

Support de rails : fixation murale, en acier zingué



Code	Largeur	Hauteur	Plaque	6 943569 503282
FSP24	41	48	60 x 50	3 700003 40169 5
FSP45	52	71	70 x 50	3 700003 40170 1
FSP55	66	86	80 x 50	3 700003 40171 8

Chariots : 2 galets, en acier zingué



Code	Diamètre	Axe	6 943569 503282
F2RF24	24	M8	20
F2RF45	42	M12	100
F2RF55	54	M20	200

Chariots : 4 galets, en acier zingué



Code	Diamètre	Axe	6 943569 503282
F4RF24	24	M8	30
F4RF45	42	M12	225
F4RF55	54	M20	375

Plaques de fixation : pour chariot



Code	Plaque	Axe	6 943569 503282
FP24	95 x 25	M8	3 700003 40659 1
FP45	155 x 25	M12	3 700003 40658 4
FP55	150 x 40	M20	3 700003 40657 7

Embouts Ronds Enveloppants Polyéthylène / Caoutchouc



Usage



Embouts ronds enveloppants : Polyéthylène noir



Code	Diamètre extérieur tube	Conditionnement sachet soudé	6 943569 503282
E4510	10 mm	Sachet de 50 unités	3 7000034 4510 1
E4512	12 mm	Sachet de 50 unités	3 7000034 4512 5
E4514	14 mm	Sachet de 50 unités	3 7000034 4514 9
E4516	16 mm	Sachet de 50 unités	3 7000034 4516 3
E4518	18 mm	Sachet de 50 unités	3 7000034 4518 7
E4520	20 mm	Sachet de 50 unités	3 7000034 4520 0
E4522	22 mm	Sachet de 25 unités	3 7000034 4522 4
E4525	25 mm	Sachet de 25 unités	3 7000034 4525 5
E4530	30 mm	Sachet de 25 unités	3 7000034 4530 9
E4532	32 mm	Sachet de 25 unités	3 7000034 4532 3



Code	Diamètre extérieur tube	Conditionnement sachet soudé	6 943569 503282
007510	10 mm	Sachet de 12 unités	3 7000034 7510 8
007512	12 mm	Sachet de 12 unités	3 7000034 7512 2
007514	14 mm	Sachet de 12 unités	3 7000034 7514 6
007516	16 mm	Sachet de 12 unités	3 7000034 7516 0
007518	18 mm	Sachet de 12 unités	3 7000034 7518 4
007520	20 mm	Sachet de 12 unités	3 7000034 7520 7
007522	22 mm	Sachet de 8 unités	3 7000034 7522 1
007525	25 mm	Sachet de 8 unités	3 7000034 7525 2
007530	30 mm	Sachet de 4 unités	3 7000034 7530 6
007532	32 mm	Sachet de 4 unités	3 7000034 7532 0

Embouts ronds enveloppants : Caoutchouc noir



Code	Diamètre extérieur tube	Conditionnement sachet soudé	6 943569 503282
E4810	10 mm	Sachet de 50 unités	3 7000034 4810 2
E4812	12 mm	Sachet de 50 unités	3 7000034 4812 6
E4814	14 mm	Sachet de 50 unités	3 7000034 4814 0
E4816	16 mm	Sachet de 50 unités	3 7000034 4816 4
E4818	18 mm	Sachet de 50 unités	3 7000034 4818 8
E4820	20 mm	Sachet de 50 unités	3 7000034 4820 1
E4822	22 mm	Sachet de 25 unités	3 7000034 4822 5
E4825	25 mm	Sachet de 25 unités	3 7000034 4825 6
E4830	30 mm	Sachet de 25 unités	3 7000034 4830 0
E4832	32 mm	Sachet de 25 unités	3 7000034 4832 4



Code	Diamètre extérieur tube	Conditionnement sachet soudé	6 943569 503282
007810	10 mm	Sachet de 12 unités	3 7000034 7810 9
007812	12 mm	Sachet de 12 unités	3 7000034 7812 3
007814	14 mm	Sachet de 12 unités	3 7000034 7814 7
007816	16 mm	Sachet de 12 unités	3 7000034 7816 1
007818	18 mm	Sachet de 12 unités	3 7000034 7818 5
007820	20 mm	Sachet de 12 unités	3 7000034 7820 8
007822	22 mm	Sachet de 8 unités	3 7000034 7822 2
007825	25 mm	Sachet de 8 unités	3 7000034 7825 3
007830	30 mm	Sachet de 2 unités	3 7000034 7830 7
007832	32 mm	Sachet de 2 unités	3 7000034 7832 1



Usage

Embouts Ronds Entrants

Polyéthylène / Caoutchouc

Embouts ronds entrants : Caoutchouc noir. Pour tubes ronds épaisseur 1 à 1,5 mm.



Code	Diamètre intérieur tube	Conditionnement sachet soudé	6 943569 503282
E4218	16 mm	Sachet de 100 unités	3 7000034 4218 6
E4222	18 mm	Sachet de 100 unités	3 7000034 4222 3
E4225	19,5 mm	Sachet de 100 unités	3 7000034 4225 4
E4231	22,5 mm	Sachet de 100 unités	3 7000034 4231 5
E4236	25 mm	Sachet de 50 unités	3 7000034 4236 0
E4240	27 mm	Sachet de 50 unités	3 7000034 4240 7
E4244	29 mm	Sachet de 25 unités	3 7000034 4244 5



Code	Diamètre intérieur tube	Conditionnement sachet soudé	6 943569 503282
007218	16 mm	Sachet de 12 unités	3 7000034 7218 3
007222	18 mm	Sachet de 12 unités	3 7000034 7222 0
007225	19,5 mm	Sachet de 8 unités	3 7000034 7225 1
007231	22,5 mm	Sachet de 8 unités	3 7000034 7231 2

Embouts ronds entrants : Polyéthylène noir. Pour tubes ronds. Dimension en pouce.




Code	Diamètre extérieur tube (Pouces/mm)	Epaisseur	Conditionnement	6 943569 503282
E4421	1/2 " / 21,3 mm	2,6 mm	50	3 7000034 4421 0
E4426	3/4 " / 26,9 mm	2,6 mm	50	3 7000034 4426 5
E4433	1 " / 33,7 mm	3,2 mm	50	3 7000034 4433 3
E4443	1 " 1/4 / 42,4 mm	3,2 mm	50	3 7000034 4443 2
E4448	1 " 1/2 / 48,3 mm	1,2/3,6 mm	25	3 7000034 4448 7
E4460	2 " / 60,3 mm	1/3 mm	25	3 7000034 4460 9
E4476	2 " 1/2 / 76,1 mm	1,5/4 mm	25	3 7000034 4476 0
E44088	3 " / 88,9 mm	1,8/4 mm	25	3 7000034 4488 3
E44102	3 " 1/2 / 101,6 mm	3,6/6 mm	1	3 7000034 4493 7
E44114	4 " / 114,3 mm	3,2/5,5 mm	1	3 7000034 4498 2

Embouts ronds entrants : Polyéthylène noir. Pour tubes ronds.



Code	Diamètre extérieur tube	Conditionnement sachet soudé	6 943569 503282
E4418	18 mm	Sachet de 100 unités	3 7000034 4418 0
E4420	20 mm	Sachet de 100 unités	3 7000034 4420 3
E4422	22 mm	Sachet de 100 unités	3 7000034 4422 7
E4425	25 mm	Sachet de 100 unités	3 7000034 4425 8
E4430	30 mm	Sachet de 50 unités	3 7000034 4430 2
E4432	32 mm	Sachet de 50 unités	3 7000034 4432 6
E4435	35 mm	Sachet de 50 unités	3 7000034 4435 7
E4440	40 mm	Sachet de 25 unités	3 7000034 4440 1
E4445	45 mm	Sachet de 25 unités	3 7000034 4445 6
E4450	50 mm	Sachet de 25 unités	3 7000034 4450 0
E4460	60 mm	Sachet de 25 unités	3 7000034 4460 9



Code	Diamètre extérieur tube	Conditionnement sachet soudé	6 943569 503282
007418	18 mm	Sachet de 12 unités	3 7000034 7418 7
007420	20 mm	Sachet de 12 unités	3 7000034 7420 0
007422	22 mm	Sachet de 12 unités	3 7000034 7422 4
007425	25 mm	Sachet de 12 unités	3 7000034 7425 5

Embouts Carrés & Rectangulaires Entrants Polyéthylène



Usage



Embouts carrés entrants : Polyéthylène noir. Pour tubes carrés.




Code	extérieur tube	Conditionnement sachet soudé	6 943569 503282
E4116	16 x 16 mm	Sachet de 100 unités	3 7000034 4116 5
E4118	18 x 18 mm	Sachet de 100 unités	3 7000034 4118 9
E4120	20 x 20 mm	Sachet de 100 unités	3 7000034 4120 2
E4122	22 x 22 mm	Sachet de 100 unités	3 7000034 4122 6
E4125	25 x 25 mm	Sachet de 100 unités	3 7000034 4125 7
E4130	30 x 30 mm	Sachet de 25 unités	3 7000034 4130 1
E4135	35 x 35 mm	Sachet de 25 unités	3 7000034 4135 6
E4140	40 x 40 mm	Sachet de 25 unités	3 7000034 4140 0
E4145	45 x 45 mm	Sachet de 25 unités	3 7000034 4145 5
E4150	50 x 50 mm	Sachet de 25 unités	3 7000034 4150 9
E4160	60 x 60 mm	Sachet de 25 unités	3 7000034 4160 8
E4180	80 x 80 mm	Sachet de 25 unités	3 7000034 4180 6
E4190	100 x 100 mm	1 unité	3 7000034 4190 5



Code	extérieur tube	Conditionnement sachet soudé	6 943569 503282
007116	16 x 16 mm	Sachet de 12 unités	3 7000034 7116 2
007118	18 x 18 mm	Sachet de 12 unités	3 7000034 7118 6
007120	20 x 20 mm	Sachet de 12 unités	3 7000034 7120 9
007122	22 x 22 mm	Sachet de 8 unités	3 7000034 7122 3
007125	25 x 25 mm	Sachet de 8 unités	3 7000034 7125 4
007130	30 x 30 mm	Sachet de 8 unités	3 7000034 7130 8
007135	35 x 35 mm	Sachet de 4 unités	3 7000034 7135 3
007140	40 x 40 mm	Sachet de 4 unités	3 7000034 7140 7
007145	45 x 45 mm	Sachet de 2 unités	3 7000034 7145 2
007150	50 x 50 mm	Sachet de 2 unités	3 7000034 7150 6

Embouts rectangulaires entrants : Polyéthylène noir. Pour tubes rectangulaires.



Code	extérieur tube	Conditionnement sachet soudé	6 943569 503282
E4330	30 x 10 mm	Sachet de 100 unités	3 7000034 4330 5
E4331	30 x 15 mm	Sachet de 100 unités	3 7000034 4331 2
E4332	30 x 20 mm	Sachet de 100 unités	3 7000034 4332 9
E4335	35 x 20 mm	Sachet de 100 unités	3 7000034 4335 0
E4340	40 x 20 mm	Sachet de 100 unités	3 7000034 4340 4
E4342	40 x 27 mm	Sachet de 25 unités	3 7000034 4342 8
E4350	50 x 30 mm	Sachet de 25 unités	3 7000034 4350 3
E4360	60 x 30 mm	Sachet de 25 unités	3 7000034 4360 2
E4364	60 x 40 mm	Sachet de 25 unités	3 7000034 4364 0
E4380	80 x 40 mm	Sachet de 25 unités	3 7000034 4380 0
E4395	100 x 50 mm	1 unité	3 7000034 4395 4



Code	extérieur tube	Conditionnement sachet soudé	6 943569 503282
007330	30 x 10 mm	Sachet de 12 unités	3 7000034 7330 2
007331	30 x 15 mm	Sachet de 12 unités	3 7000034 7331 9
007332	30 x 20 mm	Sachet de 12 unités	3 7000034 7332 6
007335	35 x 20 mm	Sachet de 12 unités	3 7000034 7335 7
007340	40 x 20 mm	Sachet de 8 unités	3 7000034 7340 1
007342	40 x 27 mm	Sachet de 8 unités	3 7000034 7342 5



Usage

Vérins de Réglage / Douilles Rondes & Carrées taraudées

Vérins de réglage : Polyéthylène noir. Tige filetée zinguée fixe.



Code	Tige	Conditionnement sachet soudé	6 943569 503282
E4003	M 10 x 30	Sachet de 25 unités	3 7000034 4003 8
E4004	M 10 x 40	Sachet de 25 unités	3 7000034 4004 5



Code	Tige	Conditionnement sachet soudé	6 943569 503282
007003	M 10 x 30	Sachet de 4 unités	3 7000034 7003 5
007004	M 10 x 40	Sachet de 4 unités	3 7000034 7004 2

Douilles rondes : Polyéthylène noir. Taraudées M 10.



Code	Diamètre extérieur tube	Conditionnement sachet soudé	6 943569 503282
E4022	22 mm	Sachet de 25 unités	3 7000034 4022 9
E4025	25 mm	Sachet de 25 unités	3 7000034 4025 0
E4030	30 mm	Sachet de 25 unités	3 7000034 4030 4
E4032	32 mm	Sachet de 25 unités	3 7000034 4032 8



Code	Diamètre extérieur tube	Conditionnement sachet soudé	6 943569 503282
007022	22 mm	Sachet de 4 unités	3 7000034 7022 6
007025	25 mm	Sachet de 4 unités	3 7000034 7025 7
007030	30 mm	Sachet de 4 unités	3 7000034 7030 1
007032	32 mm	Sachet de 4 unités	3 7000034 7032 5

Douilles carrées : Polyéthylène noir. Taraudées M 10.



Code	Diamètre extérieur tube	Conditionnement sachet soudé	6 943569 503282
E4070	20 x 20 mm	Sachet de 25 unités	3 7000034 4070 0
E4072	22 x 22 mm	Sachet de 25 unités	3 7000034 4072 4
E4075	25 x 25 mm	Sachet de 25 unités	3 7000034 4075 5
E4080	30 x 30 mm	Sachet de 25 unités	3 7000034 4080 9
E4085	35 x 35 mm	Sachet de 25 unités	3 7000034 4085 4
E4090	40 x 40 mm	Sachet de 25 unités	3 7000034 4090 8



Code	Diamètre extérieur tube	Conditionnement sachet soudé	6 943569 503282
007070	20 x 20 mm	Sachet de 4 unités	3 7000034 7070 7
007072	22 x 22 mm	Sachet de 4 unités	3 7000034 7072 1
007075	25 x 25 mm	Sachet de 4 unités	3 7000034 7075 2
007080	30 x 30 mm	Sachet de 4 unités	3 7000034 7080 6
007085	35 x 35 mm	Sachet de 4 unités	3 7000034 7085 1
007090	40 x 40 mm	Sachet de 4 unités	3 7000034 7090 5

Embout Blancs / Cache-Ecrous



Usage



Embout ronds entrants : Polyéthylène blanc

Code	Diamètre extérieur tube	Conditionnement sachet soudé	6 943569 503282
E4410B	10	Sachet de 25 unités	3 700003 40225 8
E4412B	12	Sachet de 25 unités	3 700003 44413 5
E4414B	14	Sachet de 25 unités	3 700003 44415 9
E4416B	16	Sachet de 25 unités	3 700003 44417 3
E4418B	18	Sachet de 25 unités	3 700003 44419 7
E4420B	20	Sachet de 25 unités	3 700003 40260 9
E4422B	22	Sachet de 25 unités	3 700003 44423 4
E4425B	25	Sachet de 25 unités	3 700003 44427 2
E4428B	28	Sachet de 25 unités	3 700003 44429 6
E4430B	30	Sachet de 25 unités	3 700003 44431 9
E4432B	32	Sachet de 25 unités	3 700003 44434 0
E4435B	35	Sachet de 25 unités	3 700003 44436 4
E4440B	40	Sachet de 25 unités	3 700003 40226 5
E4442B	42	Sachet de 25 unités	3 700003 40227 2
E4445B	45	Sachet de 25 unités	3 700003 44446 3
E4448B	48,3	Sachet de 25 unités	3 700003 40228 9
E4450B	50	Sachet de 25 unités	3 700003 44451 7
E4460B	60	Sachet de 25 unités	3 700003 40229 6
E4470B	70	Sachet de 25 unités	3 700003 40230 2



Embout ronds entrants : Caoutchouc blanc

Code	Diamètre intérieur tube	Conditionnement sachet soudé	6 943569 503282
E4218B	16	Sachet de 25 unités	3 700003 40261 6
E4220B	17	Sachet de 25 unités	3 700003 40231 9
E4222B	18	Sachet de 25 unités	3 700003 40232 6
E4225B	19,5	Sachet de 25 unités	3 700003 49225 9
E4227B	21	Sachet de 25 unités	3 700003 40233 3
E4231B	22,5	Sachet de 25 unités	3 700003 49231 0
E4236B	25	Sachet de 25 unités	3 700003 49236 5
E4240B	27	Sachet de 25 unités	3 700003 40234 0
E4244B	29	Sachet de 25 unités	3 700003 40235 7
E4245B	30	Sachet de 25 unités	3 700003 40236 4
E4246B	32	Sachet de 25 unités	3 700003 40237 1
E4248B	34	Sachet de 25 unités	3 700003 40238 8
E4249B	35	Sachet de 25 unités	3 700003 40239 5
E4250B	36,5	Sachet de 25 unités	3 700003 40240 1



Cache écrous : Polyéthylène noir

Code	Dimensions	Conditionnement sachet soudé	6 943569 503282
ECM06	M6 pour clé de 10	Sachet de 100 unités	3 700003 40180 0
ECM08	M8 pour clé de 13	Sachet de 100 unités	3 700003 40181 7
ECM10/16	M10 pour clé de 16	Sachet de 100 unités	3 700003 40182 4
ECM10	M10 pour clé de 17	Sachet de 100 unités	3 700003 40183 1
ECM12/18	M12 pour clé de 18	Sachet de 100 unités	3 700003 40184 8
ECM12	M12 pour clé de 19	Sachet de 100 unités	3 700003 40185 5
ECM14	M14 pour clé de 22	Sachet de 100 unités	3 700003 40186 2
ECM16	M16 pour clé de 24	Sachet de 100 unités	3 700003 40187 9
ECM18	M18 pour clé de 27	Sachet de 100 unités	3 700003 40188 6
ECM20	M20 pour clé de 30	Sachet de 100 unités	3 700003 40189 3
ECM22	M22 pour clé de 32	Sachet de 100 unités	3 700003 40190 9
ECM24	M24 pour clé de 36	Sachet de 100 unités	3 700003 40191 6
ECM30	M30 pour clé de 46	Sachet de 100 unités	3 700003 40192 3



Cache écrous : Polyéthylène Blanc

Code	Dimensions	Conditionnement sachet soudé	6 943569 503282
ECM06B	M6 pour clé de 10	Sachet de 100 unités	3 700003 40193 0
ECM08B	M8 pour clé de 13	Sachet de 100 unités	3 700003 40194 7
ECM10B	M10 pour clé de 17	Sachet de 100 unités	3 700003 40195 4
ECM12B	M12 pour clé de 19	Sachet de 100 unités	3 700003 40196 6
ECM14B	M14 pour clé de 22	Sachet de 100 unités	3 700003 40197 8
ECM16B	M16 pour clé de 24	Sachet de 100 unités	3 700003 40198 5





Usage

Embouts Blancs

Embouts ronds enveloppants : Polyéthylène blanc



Code	Diamètre extérieur tube	Conditionnement sachet soudé	6 943569 503282
E4508B	08	Sachet de 25 unités	3 700003 40241 8
E4516B	16	Sachet de 25 unités	3 700003 40242 5
E4525B	25	Sachet de 25 unités	3 700003 40243 2
E4545B	45	Sachet de 25 unités	3 700003 40244 9

Embouts ronds enveloppants : Caoutchouc blanc



Code	Diamètre extérieur tube	Conditionnement sachet soudé	6 943569 503282
E4810B	10	Sachet de 25 unités	3 700003 40245 6
E4812B	12	Sachet de 25 unités	3 700003 40246 3
E4814B	14	Sachet de 25 unités	3 700003 40247 0
E4816B	16	Sachet de 25 unités	3 700003 40248 7
E4818B	18	Sachet de 25 unités	3 700003 40259 3
E4820B	20	Sachet de 25 unités	3 700003 49820 6
E4822B	22	Sachet de 25 unités	3 700003 40249 4
E4825B	25	Sachet de 25 unités	3 700003 44826 3
E4827B	27	Sachet de 25 unités	3 700003 40250 0
E4828B	28	Sachet de 25 unités	3 700003 40251 7
E4830B	30	Sachet de 25 unités	3 700003 49830 5
E4832B	32	Sachet de 25 unités	3 700003 40252 4
E4834B	34	Sachet de 25 unités	3 700003 40253 1

Embouts carrés entrants : Polyéthylène blanc



Code	extérieur tube	Conditionnement sachet soudé	6 943569 503282
E4116B	16 x 16	Sachet de 25 unités	3 700003 40199 2
E4120B	20 x 20	Sachet de 25 unités	3 700003 40200 5
E4125B	25 x 25	Sachet de 25 unités	3 700003 40201 2
E4130B	30 x 30	Sachet de 25 unités	3 700003 40202 9
E4135B	35 x 35	Sachet de 25 unités	3 700003 40203 6
E4140B	40 x 40	Sachet de 25 unités	3 700003 40204 3
E4145B	45 x 45	Sachet de 25 unités	3 700003 40205 0
E4150B	50 x 50	Sachet de 25 unités	3 700003 40206 7
E4160B	60 x 60	Sachet de 25 unités	3 700003 40207 4
E4180B	80 x 80	Sachet de 25 unités	3 700003 40208 1
E4185B	90 x 90	1 unité	3 700003 40209 8
E4190B	100 x 100	1 unité	3 700003 40210 4
E4192B	120 x 120	1 unité	3 700003 44194 3

Embouts rectangulaires entrants : Polyéthylène blanc



Code	extérieur tube	Conditionnement sachet soudé	6 943569 503282
E4310B	20 x 10	Sachet de 25 unités	3 700003 40211 1
E4325B	25 x 15	Sachet de 25 unités	3 700003 40212 8
E4331B	30 x 15	Sachet de 25 unités	3 700003 40213 5
E4332B	30 x 20	Sachet de 25 unités	3 700003 40214 2
E4335B	35 x 20	Sachet de 25 unités	3 700003 40215 9
E4340B	40 x 20	Sachet de 25 unités	3 700003 40216 6
E4342B	40 x 27	Sachet de 25 unités	3 700003 40217 3
E4350B	50 x 30	Sachet de 25 unités	3 700003 40218 0
E4353B	50 x 25	Sachet de 25 unités	3 700003 40219 7
E4360B	60 x 30	Sachet de 25 unités	3 700003 40220 3
E4364B	60 x 40	Sachet de 25 unités	3 700003 40221 0
E4380B	80 x 40	Sachet de 25 unités	3 700003 40222 7
E4395B	100 x 50	1 unité	3 700003 40223 4
E4398B	120 x 80	1 unité	3 700003 40224 1

Butoirs de Portes



Cales porte en caoutchouc «BUDDY». Cale porte en caoutchouc, 8 couleurs variées. Utile pour bloquer les portes en position ouverte, évite les claquements de porte, permet de créer des courants d'air en toute sécurité, y compris pour les enfants.



Code	Couleur	Dimension / Quantité par sachet	6 943569 503282
001670	Multi	Boîte de 40 BUDDYS (5 par couleur)	3 7000034 1670 5
001671	Jaune	100 x 33 x 100 mm (h x larg. prof.)	3 7000034 1671 2
001672	Blanc	100 x 33 x 100 mm (h x larg. prof.)	3 7000034 1672 9
001673	Gris	100 x 33 x 100 mm (h x larg. prof.)	3 7000034 1673 6
001674	Turquoise	100 x 33 x 100 mm (h x larg. prof.)	3 7000034 1674 3
001675	Vert	100 x 33 x 100 mm (h x larg. prof.)	3 7000034 1675 0
001676	Noir	100 x 33 x 100 mm (h x larg. prof.)	3 7000034 1676 7
001677	Bleu	100 x 33 x 100 mm (h x larg. prof.)	3 7000034 1677 4
001678	Fuschia	100 x 33 x 100 mm (h x larg. prof.)	3 7000034 1678 1

Vrac : Butoirs de portes, en bois d'acajou.



Code	Désignation	6 943569 503282
001655	Butoir bois acajou Ø 40	3 7000034 1655 2

Cavalier



Code	Désignation / Quantité par cavalier	6 943569 503282
701655	Butoir bois acajou Ø 40 avec vis / 1 unité	3 7000034 8655 5

Vrac : Butoirs de portes, fixation au sol. Dôme chrome & laiton.



Code	Désignation	6 943569 503282
001641	Butoir dôme laiton Ø 37 x 38 haut.	3 7000034 1641 5



Code	Désignation	6 943569 503282
001640	Butoir dôme chromé Ø 37 x 38 haut.	3 7000034 1640 8

Cavaliers



Code	Désignation / Quantité par cavalier	6 943569 503282
701640	Butoir dôme chrome Ø 37 x 38h / 1 unité	3 7000034 8641 8
701641	Butoir dôme laiton Ø 37 x 38h / 1 unité	3 7000034 8640 1



Butoirs de Portes

Butoirs de portes, fixation au sol. Bobine de laiton massif laitoné ou nickelé.
Bague blanche diam. 30 mm avec vis.

Vrac



Code	Désignation / Quantité par sachet	6 943569 503282
000521	Laiton caoutchouc Ø 30 avec vis / 50	3 7000034 0521 1
000522	Nickelé caoutchouc Ø 30 avec vis / 50	3 7000034 0522 8
000531	Laiton caoutchouc Ø 30 à sceller / 12	3 7000034 0531 0
000535	Laiton caoutchouc Ø 30 réhausse avec vis / 12	3 7000034 0535 8
000538	Nickelé caoutchouc Ø 30 réhausse avec vis / 12	3 7000034 0538 9

Cavaliers



Code	Désignation / Quantité par sachet	6 943569 503282
000523	Laiton caoutchouc Ø 30 avec vis / 1 unité	3 7000034 0523 5
000524	Nickelé caoutchouc Ø 30 avec vis / 1 unité	3 7000034 0524 2
000533	Laiton caoutchouc Ø 30 à sceller / 1 unité	3 7000034 0533 4
000536	Laiton caoutchouc Ø 30 réhausse / 1 unité	3 7000034 0536 5
400538	Nickelé caoutchouc Ø 30 réhausse avec vis / 1 unité	3 7000034 8538 1

Butoirs de portes, fixation au sol. Bobine plastique diam. 35 mm avec vis.

Vrac



Code	Désignation / Quantité par sachet	6 943569 503282
000500	Butoir plastique noir Ø 35 avec vis / 50	3 7000034 0500 6
000509	Butoir plastique beige Ø 35 avec vis / 50	3 7000034 0509 9

Cavaliers



Code	Désignation / Quantité par sachet	6 943569 503282
400500	Butoir plastique noir Ø 35 avec vis / 1 unité	3 7000034 8500 8
000506	Butoir plastique beige Ø 35 avec vis / 1 unité	3 7000034 0506 8

Butoirs de portes, fixation au mur. Tout caoutchouc blanc ou TPE blanc.

Vrac



Code	Désignation / Quantité par sachet	6 943569 503282
000561	Butoir caoutchouc blanc Ø 20 mm / 50	3 7000034 0561 7
000562	Butoir caoutchouc blanc Ø 25 mm / 50	3 7000034 0562 4
000570	Butoir caoutchouc blanc Ø 31x35 mm / 50	3 7000034 0570 9
000571	Butoir caoutchouc blanc Ø 30x22 mm / 50	3 7000034 0571 6
000572	Butoir TPE blanc Ø 30x25 mm / 50	3 7000034 0572 3
000573	Butoir TPE blanc Ø 40x25 mm / 50	3 7000034 0573 0

Cavaliers




Code	Désignation / Quantité par sachet	6 943569 503282
412561	Butoir caoutchouc blanc Ø 20x10 mm / 12	3 7000034 8561 9
408562	Butoir caoutchouc blanc Ø 25x10 mm / 8	3 7000034 8562 6
402570	Butoir caoutchouc blanc Ø 31x35 mm / 2	3 7000034 8570 1
404571	Butoir caoutchouc blanc Ø 30x22 mm / 4	3 7000034 8571 8
402573	Butoir TPE blanc Ø 40x25 mm / 2	3 7000034 8573 2

Butoirs de Portes



Dômes plastique de couleur, diamètre 35 mm. Fixation adhésive ou vissée.

Vrac



Code	Désignation	6 943569 503282
002229	Couleur blanche Ø 35x25	3 7000034 2229 4
002231	Couleur marron Ø 35x25	3 7000034 2231 7


Cavalier



Code	Désignation / Quantité par cavalier	6 943569 503282
702229	Couleur blanche Ø 35x25 / 1 unité	3 7000034 8229 8
702231	Couleur marron Ø 35x25 / 1 unité	3 7000034 8231 1

Butoirs et arrêts de porte diamètre 33 mm. Fixation adhésive.

Vrac :



Code	Désignation	6 943569 503282
001716	Butoir + stop blanc Ø 33x20 / 1 unité	3 7000034 1716 0
001717	Butoir + stop marron Ø 33x20 / 1 unité	3 7000034 1717 7

Cavalier



Code	Désignation / Quantité par cavalier	6 943569 503282
701716	Butoir + stop blanc Ø 33x20 / 1 unité	3 7000034 8716 3
701717	Butoir + stop marron Ø 33x20 / 1 unité	3 7000034 8717 0

Caoutchouc blanc.

Vrac :



Code	Désignation / Conditionnement	6 943569 503282
002235	Butoir caoutchouc blanc Ø 38x50 / 25 unités	3 7000034 2235 5
002236	Butoir caoutchouc blanc Ø 39x60 / 25 unités	3 7000034 2236 2
002237	Butoir caoutchouc blanc Ø 40x75 / 25 unités	3 7000034 2237 9



Butoirs de Portes

Butoirs de porte fixation sur plinthe. Corps en plastique beige, blanc ou noir. Diamètre 30 mm avec vis.

Vrac



Code	Désignation / Conditionnement	6 943569 503282
000518	Butoir balustre beige Ø 30 long. 68 / 50	3 7000034 0518 1
000541	Butoir balustre noir Ø 30 long. 68 / 25	3 7000034 0541 9
000543	Butoir balustre blanc Ø 30 long. 68 / 25	3 7000034 0543 3
000519	Butoir balustre beige Ø 30 long. 90 / 50	3 7000034 0519 8
000542	Butoir balustre noir Ø 30 long. 90 / 25	3 7000034 0542 6
000544	Butoir balustre blanc Ø 30 long. 90 / 25	3 7000034 0544 0

Cavaliers



Code	Désignation / Quantité par cavalier	6 943569 503282
000516	Butoir balustre beige Ø 30 long. 68 / 1 unité	3 7000034 0516 7
400541	Butoir balustre noir Ø 30 long. 68 / 1 unité	3 7000034 8541 1
400543	Butoir balustre blanc Ø 30 long. 68 / 1 unité	3 7000034 8543 5
000517	Butoir balustre beige Ø 30 long. 90 / 1 unité	3 7000034 0517 4
400542	Butoir balustre noir Ø 30 long. 90 / 1 unité	3 7000034 8542 8
400544	Butoir balustre blanc Ø 30 long. 90 / 1 unité	3 7000034 8544 2

Butoirs de porte fixation sur plinthe. Bois de bouleau diamètre 25 mm avec vis.

Vrac



Code	Désignation	6 943569 503282
001664	Long. 50 embout noir Ø 25 avec vis	3 7000034 1664 4
001666	Long. 70 embout noir Ø 25 avec vis	3 7000034 1666 8

Cavaliers



Code	Désignation / Quantité par cavalier	6 943569 503282
701664	Long. 50 embout noir Ø 25 avec vis / 1 unité	3 7000034 8664 7
701666	Long. 70 embout noir Ø 25 avec vis / 1 unité	3 7000034 8666 1
701667	Long. 90 embout noir Ø 25 avec vis / 1 unité	3 7000034 8667 8

Butoirs à cheville intégrée pour portes ou volets. TPE blanc ou noir diamètre 20 mm.

Vrac



Code	Désignation / Conditionnement	6 943569 503282
001643	Ø 20 x haut. 25 x haut. totale 60 mm. - Blanc / 1 unité	3 7000034 1643 9
001644	Ø 20 x haut. 25 x haut. totale 60 mm. - Noir / 1 unité	3 7000034 1644 6


Ferme-Porte

Arrêts Stop /Arrêts à Lame



Pousse-Porte : Pour porte de 40 kg à 60 kg.

Vrac



Code	Désignation / VRAC		6 943569 503282
003530	Ressort Vigor pour porte de 40 Kg	40	3 7000034 3530 0
003531	Ressort Vigor pour porte de 60 Kg	60	3 7000034 3531 7

Arrêt-stop Vrac



Code	Désignation / Vrac	6 943569 503282
000663	Stop petit modèle 13 cm acier chromé	3 7000034 0663 8
000655	Stop petit modèle 13 cm zamak argent	3 7000034 0655 3
000651	Stop petit modèle 13 cm zamak noir	3 7000034 0651 5
000653	Stop petit modèle 13 cm zamak blanc	3 7000034 0653 9
000676	Stop grand modèle 20 cm acier chromé	3 7000034 0676 8
000656	Stop grand modèle 19 cm zamak argent	3 7000034 0656 0
000652	Stop grand modèle 19 cm zamak noir	3 7000034 0652 2
000654	Stop grand modèle 19 cm zamak blanc	3 7000034 0654 6

Blibox



Code	Désignation / Quantité par Blibox	6 943569 503282
000664	Stop petit modèle 13 cm acier nickelé / 1 unité	3 7000034 0664 5
000677	Stop grand modèle 20 cm acier nickelé / 1 unité	3 7000034 0677 5

Arrêts à lame RENAUD : Pour bloquer portes et volets.



Code	Désignation / Finition	6 943569 503282
003541	35 x 48 x 40 finition zinguée	3 7000034 3541 6
003542	43 x 76 x 50 finition zinguée	3 7000034 3542 3

Arrêts à lame DECO : Pour porte intérieure.



Code	Désignation	6 943569 503282
003544	Arrêt à lame DECO laiton 60 x 36	3 7000034 3544 7
003545	Arrêt à lame DECO chromé 60 x 36	3 7000034 3545 4



Usage

Articles de Sécurité / Poulies

Articles de sécurité : Pour portes & fenêtres.



Code	Désignation	6 943569 503282
000685	Entrebailleur de porte Super clip doré (blibox)	3 7000034 0685 0
000686	Entrebailleur de porte Super clip chromé (blibox)	3 7000034 0686 7



Code	Désignation	6 943569 503282
000695	Entrebailleur de porte chaîne doré (cavalier)	3 7000034 0695 9
000696	Entrebailleur de porte chaîne chromé (cavalier)	3 7000034 0696 6




Code	Désignation	6 943569 503282
000722	Arrêt d'entrebaillement de fenêtre doré (cavalier)	3 7000034 0722 2
000723	Arrêt d'entrebaillement de fenêtre chromé (cavalier)	3 7000034 0723 9



Poulies séchoirs

Code	Désignation	6 943569 503282
000790	Poulie de séchoir simple galet Ø 20	3 7000034 0790 1



Code	Désignation / Quantité par cavalier	6 943569 503282
400790	Poulie de séchoir simple galet Ø 20 / 1 unité	3 7000034 4790 7

Poulies à crochet Vrac



Code	Désignation	6 943569 503282
000800	Poulie simple à crochet galet Ø 25	3 7000034 0800 7
000803	Poulie simple à crochet galet Ø 35	3 7000034 0803 8
000807	Poulie simple à crochet galet Ø 50	3 7000034 0807 6
000809	Poulie simple à crochet galet Ø 60	3 7000034 0809 0
000811	Poulie simple à crochet galet Ø 70	3 7000034 0811 3

Cavaliers



Code	Désignation / Quantité par cavalier	6 943569 503282
404800	Poulie simple à crochet galet Ø 25 / 4 unités	3 7000034 4800 3
400803	Poulie simple à crochet galet Ø 35 / 1 unité	3 7000034 4803 4
400807	Poulie simple à crochet galet Ø 50 / 1 unité	3 7000034 4807 2
400809	Poulie simple à crochet galet Ø 60 / 1 unité	3 7000034 4809 6
400811	Poulie simple à crochet galet Ø 70 / 1 unité	3 7000034 4811 9

Patins feutre laine : Blanc ultra résistant. Anti-bruit et anti-rayure pour sol lisse.
Cavaliers



Code	Diamètre extérieur patin	Conditionnement	6 943569 503282
420016	Ø 17 mm	1 plaque de 20 unités	0 0390031 0324 1
412022	Ø 22 mm	1 plaque de 12 unités	0 0390031 0325 8
412024	Ø 25 mm	1 plaque de 8 unités	0 0390031 0326 5
406033	Ø 34 mm	1 plaque de 4 unités	0 0390031 0327 2
412242	24 x 24 mm	1 plaque de 12 unités	3 7000034 8975 4
401701	60 x 200 mm	1 plaque de 1 unité	0 0390031 0329 6

Patins feutre laine à clou : Anti-bruit et anti-rayure pour sol lisse.
Cavaliers



Code	Diamètre extérieur patin	Conditionnement	6 943569 503282
404218	17 mm	Sachet de 4 unités	3 7000034 8318 9
404220	20 mm	Sachet de 4 unités	3 7000034 8320 2
404224	24 mm	Sachet de 4 unités	3 7000034 8325 7
404230	28 mm	Sachet de 4 unités	3 7000034 8330 1

Patins à pointe métallique à dôme de silence : Anti-bruit et anti-rayure pour tout sol.
Cavaliers



Code	Diamètre extérieur patin	Conditionnement	6 943569 503282
408015	18 mm	Sachet de 8 unités	3 7000034 8915 0
404020	23 mm	Sachet de 4 unités	3 7000034 8920 4
408025	27 mm	Sachet de 4 unités	3 7000034 8925 9
404040	40 mm	Sachet de 4 unités	3 7000034 8940 2



Patins Glisseurs / Lève-meubles

**Patins glisseurs en résine tétrafluoréthylène : Avec autocollant double face.
Vrac**



Code	Diamètre extérieur patin	Conditionnement	6 943569 503282
008020	20 mm	à l'unité	3 7000034 8020 1
008025	25 mm	à l'unité	3 7000034 8025 6
008030	30 mm	à l'unité	3 7000034 8030 0
008040	40 mm	à l'unité	3 7000034 8040 9
008050	50 mm	à l'unité	3 7000034 8050 8
008060	60 mm	à l'unité	3 7000034 8060 7
008070	70 mm	à l'unité	3 7000034 8070 6
008100	100 mm	à l'unité	3 7000034 8100 0

Cavaliers



Code	Diamètre extérieur patin	Conditionnement	6 943569 503282
408020	20 mm	Sachet de 8.	3 7000034 8820 7
408025	25 mm	Sachet de 8.	3 7000034 8825 2
408030	30 mm	Sachet de 4.	3 7000034 8430 8
408040	40 mm	Sachet de 4.	3 7000034 8440 7
408050	50 mm	Sachet de 4.	3 7000034 8450 6
408060	60 mm	Sachet de 4.	3 7000034 8460 5
408070	70 mm	Sachet de 4.	3 7000034 8470 4

Vrac




Code	extérieur patin	Conditionnement	6 943569 503282
008224	24 x 24 mm	à l'unité	3 7000034 8224 3
008230	30 x 30 mm	à l'unité	3 7000034 8230 4
009034	24 x 34 mm	à l'unité	3 7000034 9034 7
009100	24 x 100 mm	à l'unité	3 7000034 9100 9

Cavaliers



Code	extérieur patin	Conditionnement	6 943569 503282
408224	24 x 24 mm	Sachet de 8.	3 7000034 8824 5
408230	30 x 30 mm	Sachet de 4.	3 7000034 8830 6
409034	24 x 34 mm	Sachet de 4.	3 7000034 9434 5
409100	24 x 100 mm	Sachet de 4.	3 7000034 9400 0



Code	Lève-meuble compact Capacité 150 kg.	Conditionnement	6 943569 503282
008005		à l'unité	3 7000034 8005 8



Code	Lève-meuble lourd Capacité 150 kg.	Conditionnement	6 943569 503282
008003		à l'unité	3 7000034 8003 4

Accessoires Portes de Placard Suspendues



Kits d'accessoires pour placards suspendus : Profil acier.

	Code	Désignation	Profil rail		 6 943569 503282
	000147	1 rail acier T en 2 m		25	3 7000034 0147 3
	400333	1 jeu d'accessoires pour rail T		25	3 7000034 0333 0

Kits d'accessoires pour portes suspendues : Profil acier.


	Code	Désignation	Profil rail		 6 943569 503282
	K 3115	1 rail K 30 en 2 m		30	3 7000034 3115 9
	K 3118	1 jeu d'accessoires pour K 20		20	3 7000034 3118 0
	K 3114	1 jeu d'accessoires pour K 30		30	3 7000034 3114 2

Kits d'accessoires pour portes suspendues : Profil acier.

	Code	Désignation	Profil rail		 6 943569 503282
	K 0875	1 rail KD 40 en 2 m		40	3 7000034 0875 5
	K 3930	1 jeu d'accessoires pour KD 40		40	3 7000034 3930 8
	K 3851	5 supports muraux pour KD 40		40	3 7000034 3851 6

Accessoires pour portes de placards : Hors kits.

	Code	Désignation		 6 943569 503282
	000122	Couronne 25 m de rail plastique	25	3 7000034 0122 0
	000031	Monture à galet nylon diam. 25 mm	25	3 7000034 0031 5
	000082	Patin nylon blanc à gorge ronde	25	3 7000034 0082 7
	000303	Guide du haut	25	3 7000034 0303 3



000122



000031



000082



000303



Usage

Accessoires Portes de Placard Suspendues

Kits d'accessoires pour placards suspendus : Profil PVC marron.



Code	Désignation	Profil rail		6 943569 503282
K 3150	2 rails Roll 12 en 2 m		12	3 7000034 3150 0
K 3147	1 jeu d'accessoires pour Roll 12		12	3 7000034 3147 0
K 3159	2 rails Roll 22 en 2 m		22	3 7000034 3159 3
K 3148	1 jeu d'accessoires pour Roll 22		22	3 7000034 3148 7

Kits d'accessoires pour portes suspendues : Profil aluminium.



Code	Désignation	Profil rail		6 943569 503282
K 3190	2 rails Roll 25 en 2 m		25	3 7000034 3190 6
K 3139	1 jeu d'accessoires pour Roll 25		25	3 7000034 3139 5

Kits d'accessoires pour portes suspendues : Profil aluminium.



Code	Désignation	Profil rail		6 943569 503282
K 3065	1 rail K 20/30 en 2 m		30	3 7000034 3065 7
K 3118	1 jeu d'accessoires pour K 20		20	3 7000034 3118 0
K 3114	1 jeu d'accessoires pour K 30		30	3 7000034 3114 2

Kits d'accessoires pour portes suspendues : Profil aluminium.



Code	Désignation	Profil rail		6 943569 503282
K 3460	1 rail NK 45 en 2 m		45	3 7000034 3460 0
K 3358	1 jeu d'accessoires pour NK 45		45	3 7000034 3358 0
K 3385	5 supports muraux pour NK 45		45	3 7000034 3385 6



ROLL 12



ROLL 22



NK 45



KD 40

Index par Référence

Code	P	Code	P	Code	P	Code	P	Code	P	Code	P	Code	P	Code	P	Code	P	Code	P
000031	56	001851	32	007075	45	022045	8	024171	7	052118S	23	400544	51	701667	51	E4342B	47	F960	37
000082	56	001861	26	007080	45	022047	20	024178	10	052118V	23	400790	53	701716	50	E4350	44	F961	34
000122	56	001882	32	007085	45	022055	8	024266	6	052165	23	400803	53	701717	50	E4358	47	F962	34
000147	56	001890	26	007090	45	022065	8	024266/RS	6	052215	23	400807	53	702229	50	E4358B	47	F963	34
000303	56	001890/RS	26	007116	44	022075	8	024276	6	054115	23	400809	53	702231	50	E4360	44	F964	34
000500	49	001892	26	007118	44	022141	7	024276/RS	6	055007	19	400811	53	851200	15	E4360B	47	F965	34
000506	49	002017	20	007120	44	022148	10	024336	6	055015	24	401701	54	BCH260	15	E4364	44	F966	34
000509	49	002035	8	007122	44	022151	7	024336/RS	6	055057	19	402570	49	BCH400	15	E4364B	47	F970	37
000516	51	002036	6	007125	44	022158	10	024346	6	055065	24	402573	49	E4003	45	E4380	44	F971	37
000517	51	002037	20	007130	44	022161	7	024346/RS	6	055067	19	404020	54	E4004	45	E4380B	47	F972	37
000518	51	002045	8	007135	44	022168	10	024356	6	055105	23	404025	54	E4022	45	E4395	44	F973	37
000519	51	002046	6	007140	44	022171	7	024356/RS	6	055155	24	404040	54	E4025	45	E4395B	47	F974	37
000521	49	002047	20	007145	44	022178	10	024537	21	055315	22	404106	25	E4030	45	E4398B	47	F975	37
000522	49	002055	8	007150	44	022266	6	024547	21	055345	24	404108	25	E4032	45	E44088	43	F976	37
000523	49	002056	6	007218	43	022266/RS	6	024557	21	056115	23	404110	25	E4070	45	E44102	46	F977	37
000524	49	002065	8	007222	43	022276	6	024633	17	057115	23	404112	25	E4072	45	E44108	46	F978	37
000531	49	002075R	8	007225	43	022276/RS	6	024643	17	058115	23	404120	25	E4075	45	E44114	43	F979	39
000533	49	002141	7	007231	43	022316/RS	6	024653	17	058215	23	404125	25	E4080	45	E44128	46	F980	39
000535	49	002148	10	007330	44	022326/RS	6	024663	17	062003	19	404218	54	E4085	45	E44148	46	F981	39
000536	49	002151	7	007331	44	022336	6	024673	17	062007	19	404220	54	E4090	45	E44168	46	F982	39
000538	49	002158	10	007332	44	022336/RS	6	030033	17	062013	19	404224	54	E4116	44	E4418	43	F983	39
000541	51	002161	7	007335	44	022346	6	030035	8	062017	19	404230	54	E4168	47	E44188	46	F984	39
000542	51	002166	6	007340	44	022346/RS	6	030036	6	062053	19	404571	49	E4118	44	E4420	46	F985	39
000543	51	002168	10	007342	44	022356	6	030043	17	062057	19	404800	53	E4120	44	E4420B	46	F986	39
000544	51	002171	7	007418	43	022356/RS	6	030045	8	062102	25	406033	54	E4120B	47	E4421	43	F987	37
000561	49	002176	6	007420	43	022537	21	030046	6	062105	23	408015	54	E4122	44	E4422	43	F988	37
000562	49	002178	10	007422	43	022547	21	030053	17	062106	25	408020	55	E4125	44	E4422B	46	F989	37
000570	49	002229	50	007425	43	022557	21	030055	8	062110	22	408025	55	E4125B	47	E4425	43	F990	36
000571	49	002231	50	007510	42	022633	17	030056	6	062112	25	408030	55	E4130	44	E4425B	46	F991	36
000572	49	002235	50	007512	42	022643	17	030163	17	062115	23	408040	55	E4130B	47	E4426	43	F992	36
000573	49	002236	50	007514	42	022653	17	030165	8	062118	23	408050	55	E4135	44	E4428B	46	F993	38
000651	52	002237	50	007516	42	022663	17	030173	17	062118J	23	408060	55	E4135B	47	E4430	43	F994	38
000652	52	002537	21	007518	42	022673	17	030175	8	062118S	23	408070	55	E4140	44	E4430B	46	F995	38
000653	52	002547	21	007520	42	023015	8	030480	15	062118V	23	408224	55	E4140B	47	E4432	43	F996	38
000654	52	002557	21	007522	42	023025	8	030486	15	062165	23	408230	55	E4145	44	E4432B	46	F997	38
000655	52	002633	17	007525	42	023035	8	030490	15	062206	25	408562	49	E4145B	47	E4433	43	F998	38
000656	52	002643	17	007530	42	023045	8	030496	15	062215	23	409034	55	E4150	44	E4435	43	F999	38
000663	52	002653	17	007532	42	023055	8	030580	15	062260	22	409100	55	E4150B	47	E4435B	46	FP24	41
000664	52	003530	52	007810	42	023065	8	030586	15	062315	22	412022	54	E4160	44	E4440	43	FP45	41
000676	52	003531	52	007812	42	023075	8	030590	15	062320	24	412024	54	E4160B	47	E4440B	46	FP55	41
000677	52	003541	52	007814	42	023141	7	030596	15	062360	22	412242	54	E4180	44	E4442B	46	F2RF45	41
000685	53	003542	52	007816	42	023148	10	031041	7	062365	22	412561	49	E4180B	47	E4443	43	F2RF55	41
000686	53	003544	52	007818	42	023151	7	031048	10	062370	24	420016	54	E4185B	47	E4445	43	F4RF24	41
000695	53	003545	52	007820	42	023158	10	031051	7	062415/2	25	505002	27	E4190	44	E4445B	46	F4RF45	41
000696	53	004017	20	007822	42	023161	7	031058	10	062516	22	505102	27	E4190B	47	E4448	43	F901	35
000722	53	004035	8	007825	42	023168	10	031161	7	063003	19	5115002	27	E4192B	47	E4448B	46	F902	35
000723	53	004036	6	007830	42	023171	7	031166	6	063005	24	5115012	27	E4218	43	E4450	43	F903	35
000790	53	004037	20	007832	42	023178	10	031168	10	063007	19	51311	27	E4218B	46	E4450B	46	F904	35
000800	53	004045	8	008003	55	023266	6	031170	13	063013	19	51312	27	E4220B	46	E4460	43	F905	35
000803	53	004046	6	008005	55	023266/RS	6	031171	7	063017	19	5611	28	E4222	43	E4460B	46	F906	35
000807	53	004047	20	008020	55	023276	6	031176	6	063053	19	5612	28	E4222B	46	E4470B	46	F907	35
000809	53	004055	8	008025	55	023276/RS	6	031178	10	063055	24	5613	28	E4225	43	E4476	43	F911	35
000811	53	004056	6	008030	55	023316/RS	6	031276	6	063057	19	5621	29	E4225B	46	E4508B	47	F912	35
001640	48	004065	8	008040	55	023326/RS	6	031286	6	063065	24	5622	29	E4227B	46	E4510	42	F913	35
001641	48	004075	8	008050	55	023336	6	031480	15	063075	24	5623	29	E4231	43	E4512	42	F914	35
001643	51	004141	7	008060	55	023336/RS	6	031486	15	063075/LS	24	5624	29	E4231B	46	E4514	42	F915	35
001644	51	004148	10	008070	55	023346	6	031490	15	064115	23	5631	30	E4236	43	E4516	42	F920	35
001655	48	004151	7	008100	55	023346/RS	6	031496	15	070017	20	5632	30	E4236B	46	E4516B	47	F921	35
001664	51	004158	10	008224	55	023356	6	031580	15	070065	13	5633	30	E4240	43	E4518	42	F922	35
001666	51	004161	7	008230	55	023356/RS	6	031586	15	070137	20	5634	31	E4240B	46	E4520	42	F923	35
001667	51	004166	6	009034	55	023633	17	031590	15	070145	13	5641	30	E4244	43	E4522	42	F924	35
001670	48	004168	10	009100	55	023643	17	031596	15	070155	13	5642	30	E4244B	46	E4525	42	F925	35
001671	48	004171	7	011619	21	023653	17	042003	19	070195	13	5651	29	E4245B	46	E4525B	47	F926	35
001672	48	004176	6	011621	21	023663	17	042007	19	070235	13	5700	31	E4246B	46	E4530	42	F931	35
001673	48	004178	10	011624	21	023673	17	042013	19	070247	20	5700/R	31	E4248B	46	E4532	42	F932	35
001674	48	004537	21	011627	21	024017	20	042017	19	070255	13	5712	28	E4249B	46	E4545B	47	F933	35
001675	48	004547	21	011631	21	024035	8	042053	19	070265	13	5713	28	E4250B	46	E4810	42	F934	35
001676	48	004557	21	011721	21	024037	20	042057	19	070275	13	5722	29	E4310B	47	E4810B	47	F935	35
001677	48	004633	17	011724	21	024045	8	042102	25	081596									

Conditions Générales de Vente

**En aucun cas l'acheteur ne sera fondé à prétendre avoir ignoré les conditions générales ci-dessous et il ne sera admis aucune dérogation.
En cas de conflit entre nos conditions et celles de l'acheteur, ce sont celles de notre Société qui prévaudront sur celles de notre contractant.**

1. OFFRES

Les offres faites sans indication d'un délai d'option ne sont valables que pour acceptation nous parvenant dans les 5 jours qui suivent la date de notre offre, celles sur disponibles étant toujours faites sous réserve de vente entre temps.

Les offres de prix sont établies en fonction des éléments fournis par le client et ne pourront engager notre responsabilité en cas de produits non conformes à l'utilisation du client.

2. PRIX

Les prix applicables sont ceux de notre Tarif en vigueur au jour de la livraison, sur le territoire métropolitain, ils s'entendent franco 1 point de destination, par notre transporteur, pour les commandes d'un montant net supérieur à 400 € hors taxes, emballage compris. Toutes les commandes d'une valeur inférieure à 400 € net hors taxes seront livrées port avancé.

Pour les articles hors tarif, il sera déterminé des prix particuliers, révisables en cas de variations des conditions économiques.

3. COMMANDES

Les commandes prises par nos représentants ou employés ne lient notre Société qu'autant qu'elles n'aient pas été refusées dans un délai de 3 semaines.

En cas d'annulation totale ou partielle de toutes commandes spéciales à exécuter selon des spécifications particulières, nous nous réservons la possibilité d'expédier et de facturer tous éléments tels que les outillages, moules, matières premières ou composants qui auraient été acquis ou fabriqués en vue de satisfaire les dites commandes.

4. DELAI DE LIVRAISON

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et notre Société ne sera tenue à aucun dommage et intérêt, indemnité ou pénalité de retard. Toute réclamation pour erreur, manquant ou défaut apparent, doit être adressée par lettre recommandée dans les 15 jours suivant l'arrivée de la marchandise au lieu de destination indiqué dans l'ordre. Cette disposition ne dispense pas le destinataire de faire diligence pour conserver l'action contre le transporteur.

5. TRANSPORT

Le transport des marchandises s'effectue aux risques et périls de l'acheteur quelles que soient les conditions de vente : franco destination, FOB, CIF ou C & F. En particulier, la Société n'accepte aucune responsabilité, ni pour rouille ou détérioration de ses marchandises après mise à disposition, ni en cas d'expédition par nos soins.

6. MARCHANDISES A DISPOSITION

Les marchandises doivent être prises en charge par nos clients au plus tard 15 jours après que nous les ayons informés de leur mise à disposition. Passé ce délai, nous nous réservons la possibilité d'en effectuer ou d'en faire effectuer le transport à l'adresse du client ou à défaut vers un magasin général, conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, et aux frais de l'acheteur, qu'il s'agisse du transport comme du magasinage qui s'en suivrait.

7. GARANTIE

Les désignations et caractéristiques sont celles indiquées sur le catalogue général en cours. Elles ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Les illustrations et les visuels de ce catalogue sont non contractuels. La reproduction de ce catalogue, même partielle est soumise à autorisation écrite de notre part.

La responsabilité de notre Société concernant les marchandises qui ne seront pas reconnues conformes, sera limitée au choix du vendeur, même en cas de vice caché, soit au remplacement des marchandises, soit au remboursement de leur valeur. Toutes indemnités sont exclues dans tous les cas. En cas de commandes spéciales sur la base de spécifications et de plans établis par l'acheteur, la responsabilité

de notre Société sera limitée à leur bonne exécution, à l'exclusion de toute autre garantie de quelque nature qu'elle soit.

8. RETOUR DES MARCHANDISES

Aucun retour de marchandises ne sera accepté sans notre accord préalable. Les marchandises retournées plus d'un mois après leur livraison seront remboursées à leur valeur minorée d'un abattement de 20 %. Tout retour de marchandises devra être effectué au plus tard 3 mois après leur date de livraison.

Les frais de transport seront à la charge de l'expéditeur.

9. PAIEMENT

Nos factures sont payables à Nivolas-Vermelle, à 30 jours fin de mois le 15, date d'expédition, sauf conditions particulières. En application de la L.M.E., aucun paiement anticipé ne pourra faire l'objet d'un escompte sauf accord spécifique et contractuel. Tout paiement anticipé fera l'objet d'un escompte dont le montant est précisé sur nos factures. En cas de non-respect d'une échéance de paiement ou en cas de défaillance connue toutes les factures restant à nous régler deviennent immédiatement exigibles.

Pour le solde des ordres en cours ou restant à livrer, nous nous réservons la possibilité :

- d'exiger le paiement avant livraison

- ou de demander la résiliation du contrat par les voies de droit.

«En cas de retard de paiement et compte-tenu des obligations inscrites dans l'article 3.1 de la loi du 31.12.1992, 92.1442, l'acheteur sera de plein droit redevable d'une pénalité calculée par application de 2 fois le taux de l'intérêt légal aux sommes dues à laquelle se rajoute une indemnité forfaitaire de 40.00 € pour frais de recouvrement».

10. RESERVE DE PROPRIETE

Notre Société conserve l'entière propriété du matériel livré, même s'il a déjà fait l'objet d'une transformation ou d'une revente, jusqu'à paiement complet de celui-ci ou de toutes les sommes qui nous seraient dues à quelque titre que ce soit.

Néanmoins, à compter de la livraison, l'acheteur assume la responsabilité des dommages que le matériel livré pourrait subir ou occasionner, que ceci résulte de son fait ou d'un cas de force majeure. En cas d'inexécution des paiements, nous nous réservons le droit d'exiger la restitution, dans les plus brefs délais, des marchandises livrées, au frais de l'acheteur. Pour l'exercice de ce droit, ce dernier s'engage, à notre demande, à autoriser l'inventaire et la reprise immédiate des pièces en sa possession, et sans qu'il soit besoin d'aucune procédure de quelque nature qu'elle soit. Les marchandises se trouvant en stock lors de cet inventaire seront réputées correspondre aux dernières facturations effectuées. De manière à rendre possible l'application de la présente clause, l'acheteur s'engage à faciliter l'identification dans ses stocks des produits couverts par la réserve de propriété.

En cas de revente, en l'état ou après transformation, les produits de ces ventes, s'ils ont été versés sur un compte identifié, et les créances non payées nées de ces ventes, nous appartiendront jusqu'à concurrence des sommes qui nous restent dues, ce qui implique en cas de dépôt de bilan, de la part du syndic désigné, de nous adresser sur simple demande, un état des créances restant dues à notre débiteur à la date de ce dépôt.

11. ATTRIBUTION DE JURIDICTION

En cas de contestation, le tribunal de Grenoble est seul compétent même en cas de pluralité de défenseurs ou d'appel de garantie, quelles que soient les conditions de vente et mode de règlement. Cette clause attributive de juridiction, l'emporte sur toutes autres contraintes, pouvant figurer dans les documents de nos clients.

12. LOI APPLICABLE

Pour les marchandises à l'exportation, la loi applicable est la loi française, sauf stipulations particulières contraires.

NIVOLAS DISTRIBUTION

SAS AU CAPITAL DE 232000 €EUROS APE 4669B SIRET 30381590600019 RC VIENNE 303815906 N°TVA FR34303815906




**CONCEPTEUR
ET FABRICANT DE
SOLUTIONS POUR LA
MANUTENTION**

ROUES • ROULETTES • DIABLES • CHARIOTS • EMBOUTS • ACCESSOIRES PORTAILS

1505, route départementale 1085 - 38300 NIVOLAS-VERMELLE ☎ 04 74 19 09 40

✉ commercial@prodifsomec.com



PRODIF-SOMEC

www.prodifsomec.com