

















## FICHE TECHNIQUE Roues & Roulettes

### Série Nova Ø 100 mm à Platine

Roue en TPE gris RAL 7015 sur corps en polypropylène gris RAL 7001. Moyeu lisse.  
Axe boulonné. Chape en acier estampé zingué. Pivotement sur deux rangées de billes.

		070247	022047	024047	
<b>Ø 100 Platine</b>					
 mm	<b>Diamètre de la Roue (mm)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	
 mm	<b>Largeur du Bandage (mm)</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	<b>25</b>	
 Shore	<b>Dureté du bandage (°Shore)</b>	<b>85 A</b>	<b>85 A</b>	<b>85 A</b>	
 mm	<b>Largeur du Moyeu (mm)</b>	<b>34,9</b>	<b>34,9</b>	<b>34,9</b>	
 mm	<b>Alésage (mm)</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	<b>12</b>	
	<b>Type de Roulement</b>	<b>Lisse</b>	<b>Lisse</b>	<b>Lisse</b>	
 mm	<b>Hauteur Totale (mm)</b>	-	<b>125</b>	<b>125</b>	
 mm	<b>Format Extérieur Platine (A x B mm)</b>	-	<b>77 X 67</b>	<b>77 X 67</b>	
 mm	<b>Entraxe Perçages de Fixation (A x B1/B mm)</b>	-	<b>61,5/56 x 51,5/46,5</b>	<b>61,5/56 x 51,5/46,5</b>	
 mm	<b>Diamètre Trou de Fixation (mm)</b>	-	<b>6,3</b>	<b>6,3</b>	
 kg	<b>Charge Admissible par Roue ou Roulette (kg)</b>	<b>80</b>	<b>70</b>	<b>70</b>	