

















DIABLE STANDARD CHARGE LOURDE Construction en tube et tôle d'acier soudé

Hauteur: 1050 x largeur 450 mm

Pelle dimensions : largeur 400 x profondeur 140 mm Roues à bandage caoutchouc plein Ø 200 mm

Revêtement époxy bleu Ral 5012

Code		6 943569 503282	6 943569 503282
5621	300 kg	3 7000034 5621 3	





DIABLE STANDARD CHARGE LOURDE Construction en tube et tôle d'acier soudé

Hauteur 1200 x largeur 540 mm

Pelle dimensions : largeur 480 x profondeur 200 mm Code 5622 : Roues à bandage caoutchouc plein Ø 200 mm Code 5722 : Roues gonflables caoutchouc Ø 260 mm

Revêtement époxy bleu Ral 5012

Code		6 943569 503282	6 943569 503282
5622 5722	300 kg 300 kg	3 7000034 5622 0	3 7000034 5722 7

DIABLE STANDARD CHARGE LOURDE Construction en tube et tôle d'acier soudé

Hauteur 1300 x largeur 480 mm

Pelle dimensions : largeur 300 x profondeur 250 mm Code 5623 : Roues à bandage caoutchouc plein Ø 200 mm Code 5723 : Roues gonflables caoutchouc Ø 260 mm

Revêtement époxy bleu Ral 5012

Code	ă	6 943569 503282	6 943569 503282
5623 5723	300 kg 300 kg	3 7000034 5623 7	3 7000034 5723 4





DIABLE STANDARD CHARGE LOURDE Construction en tube et tôle d'acier soudé

Hauteur 1200 x largeur 500 mm

Pelle dimensions : largeur 430 x profondeur 140 mm 6 Roues Ø 160 mm bandage caoutchouc plein montées en triangle

Revêtement époxy bleu Ral 5012

Code	ă	6 943569 503282	6 943569 503282
5624	300 kg	3 7000034 5624 4	

