

**PRODIF  
SOME C**

ZINETIFRANCE

# CATALOGUE

## STOCKAGE / MANUTENTION



PRODUITS DE STOCKAGE




CHARIOTS & DIABLES



ROUES & ROULETTES





	<b>📦 PRODUITS DE STOCKAGE</b>
<b>Page 4</b>	Bacs à bec
<b>Page 5</b>	Bacs divisibles / Bacs couvercle intégré
<b>Page 6</b>	Bacs Norme Europe / Plateforme roulante
<b>Page 7</b>	Bacs gerbables emboîtables / Palette & Bacs de rétention plastique
<b>Page 8</b>	Caisses palettes Fixes / Caisse palettes pliables / Bennes autobasculantes
<b>Pages 9</b>	Protections rayonnage / Protections entrepôts / Barrières écluses
<b>Page 10/11</b>	Rayonnage Léger en kit Préemballé
<b>Page 12/13</b>	Rayonnage mi-lourd
	<b>🚚 CHARIOTS ET DIABLES</b>
<b>Page 15</b>	Diabes Economiques
<b>Page 16</b>	Diabes de Manutention Charge légère
<b>Page 17</b>	Diabes de Manutention Charge lourde
<b>Page 18</b>	Diabes à Pelle Rabattable / Diabes Porte-Bouteilles
<b>Page 19</b>	Chariots à Plateaux / Chariots à niveau constant
<b>Page 20</b>	Chariots à Plateaux
	<b>🛞 ROUES ET ROULETTES</b>
<b>Page 21</b>	Série Pneumatique / Increvable / Enjoliveurs à griffes
<b>Page 22</b>	Série Pneumatique / Galets de Transpalette
<b>Page 23</b>	Série Landau / Barboc / Brouette
<b>Page 26</b>	Conditions Générales de Vente

Un système complet de stockage pour une manutention efficace de petites pièces dans l'industrie et le commerce.  
 Les bacs à bec ont une large ouverture frontale permettant d'accéder facilement au contenu du bac. Son fond extérieur lisse en fait un bac idéal pour les étagères, armoires rotatives ou convoyeurs roulants.  
 Les bacs à bec sont moulés en polypropylène non alimentaire et sont disponibles en 2 coloris : bleu ou rouge.  
 Séparateurs gris et étiquettes blanches sont disponibles en option.

## Bacs à becs

Code	Volume L	Dimensions extérieures	Conditionnement	Couleur	6 943569 503282
239076000623	0,2	96 x 105 x 45	20	bleu	3 700003 40759 8
239076000215	0,2	96 x 105 x 45	20	rouge	3 700003 40760 4
239075000623	1	170 x 105 x 75	20	bleu	3 700003 40762 8
239075000215	1	170 x 105 x 75	20	rouge	3 700003 40763 5
239074000623	4	250 x 148 x 130	32	bleu	3 700003 40765 9
239074000215	4	250 x 148 x 130	32	rouge	3 700003 40766 6
239067000623	8	300 x 230 x 150	12	bleu	3 700003 40768 0
239067000215	8	300 x 230 x 150	12	rouge	3 700003 40769 7
239073000623	8	350 x 206 x 150	16	bleu	3 700003 40771 0
239073000215	8	350 x 206 x 150	16	rouge	3 700003 40772 7
239063000623	11	350 x 206 x 200	8	bleu	3 700003 40774 1
239063000215	11	350 x 206 x 200	8	rouge	3 700003 40775 8
239068000623	11	400 x 230 x 150	12	bleu	3 700003 40777 2
239068000215	11	400 x 230 x 150	12	rouge	3 700003 40778 9
239069000623	14	500 x 230 x 150	15	bleu	3 700003 40780 2
239069000215	14	500 x 230 x 150	15	rouge	3 700003 40781 9
239071000623	25	500 x 310 x 200	8	bleu	3 700003 40783 3
239071000215	25	500 x 310 x 200	8	rouge	3 700003 40784 0
239072000623	33	500 x 310 x 250	8	bleu	3 700003 40786 4
239072000215	33	500 x 310 x 250	8	rouge	3 700003 40787 1
239070000623	17	600 x 230 x 150	10	bleu	3 700003 40789 5
239070000215	17	600 x 230 x 150	10	rouge	3 700003 40804 5




## Séparateurs

Code	Dimensions	Conditionnement	6 943569 503282
239067500504	300 x 150	50	3 700003 40792 5
239073500504	350 x 150	36	3 700003 40793 2
239068500504	400 x 150	50	3 700003 40794 9
239069500504	500 x 150	50	3 700003 40795 6
239071500504	500 x 200	32	3 700003 40796 3
239072500504	500 x 250	24	3 700003 40797 0
239070500504	600 x 150	50	3 700003 40798 7



## Étiquettes en planche A4

Code	Dimensions	Conditionnement	6 943569 503282
239075830000	105 x 38	Sac de 100 étiquettes	3 700003 40799 4
239074830000	148 x 38	Sac de 100 étiquettes	3 700003 40806 9
239073830000	206 x 38	Sac de 100 étiquettes	3 700003 40801 4
239067830000	230 x 38	Sac de 100 étiquettes	3 700003 40802 1
239072830000	310 x 38	Sac de 100 étiquettes	3 700003 40808 3





Usage

# Bacs divisibles



Les bacs divisibles vous offrent une polyvalence exceptionnelle. Les bacs divisibles peuvent être équipés de séparateurs constitués de parois (pouvant être transparente) excentrées afin d'optimiser le volume sur les rayonnages.

Les bacs divisibles et leurs séparateurs sont moulés en polypropylène bleu non alimentaire.

Séparateurs bleus ou transparents et étiquettes blanches sont disponibles en option.

## Bacs divisibles




Code	Volume L	Dimensions extérieures	Conditionnement	6 943569 503282
234533760623	2	300 x 94 x 82	40	3 700003 40827 4
234532760623	2	400 x 94 x 82	40	3 700003 40828 1
234537760623	3	500 x 94 x 82	40	3 700003 40829 8
234531760623	3	300 x 188 x 82	20	3 700003 40830 4
234530760623	4	400 x 188 x 82	20	3 700003 40831 1
234536760623	5	500 x 188 x 82	20	3 700003 40832 8
239101760623	2	300 x 115 x 100	32	3 700003 40833 5
239111760623	3	400 x 115 x 100	24	3 700003 40834 2
239121760623	4	500 x 115 x 100	20	3 700003 40835 9
239131760623	5	600 x 115 x 100	16	3 700003 40836 6
239103760623	5	300 x 230 x 100	16	3 700003 40837 3
239113760623	7	400 x 230 x 100	12	3 700003 40838 0
239123760623	9	500 x 230 x 100	9	3 700003 40839 7
239133760623	10	600 x 230 x 100	8	3 700003 40840 3

## Séparateurs



Code	Dimensions	Coloris	Conditionnement	6 943569 503282
234535760623	94 x 82	Bleu	480	3 700003 40841 0
239141760100	115 x 100	Transparent	480	3 700003 40842 7
234534760623	188 x 82	Bleu	240	3 700003 40843 4
239143760100	230 x 100	Transparent	240	3 700003 40844 1

## Étiquettes en planche A4



Code	Dimensions	Conditionnement	6 943569 503282
234535830000	58 x 38	Sac de 100 étiquettes	3 700003 40845 8
234534830000	156 x 38	Sac de 100 étiquettes	3 700003 40847 2
239141830000	115 x 38	Sac de 100 étiquettes	3 700003 40846 5
239143830000	230 x 38	Sac de 100 étiquettes	3 700003 40848 9

# Bacs couvercle intégré

Les principaux avantages des bacs à couvercles intégrés de la gamme INTEGRA : Ils garantissent un transport sûr et sécurisé tout en réduisant le volume de retour nécessaire grâce à leur emboîtement à 70 % qui permet un gain de place optimal. Ils disposent également d'un porte étiquette intégré. Fabrication polypropylène vierge alimentaire en coloris bleu clair. Des clips de sécurité existent en option et sont faciles à installer sur le couvercle pour sécuriser les produits stockés.

## Bacs gerbables emboîtables avec couvercle intégré



Code	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures	Conditionnement	6 943569 503282
231311851626	600 x 400 x 300	548 x 365 x 288	1	3 700003 40756 7
231312851626	600 x 400 x 365	548 x 365 x 338	1	3 700003 40757 4

## Clip de sécurité



Code	Désignation	Conditionnement	6 943569 503282
23317230159	Clip de sécurité	100	3 700003 40758 1

Les bacs Norme Europe ont de multiples avantages : leurs parois droites permettent d'optimiser le volume intérieur utile. Les différents modèles se gerbent entre eux offrant une logistique efficace.

Ils existent dans de nombreuses versions : pleins, ajourés, avec poignées ouvertes ou fermées, en différentes dimensions. Ils sont compatibles avec les systèmes de convoyage et de manutention automatisés.

Fabriqués en polypropylène ou polyéthylène, en matière vierge alimentaire, ces bacs peuvent être utilisés dans tout type d'industrie, pour la fabrication, le stockage, la préparation de commande et les applications logistiques. Des couvercles existent en option pour les différents modèles.

## Bacs



Code	Poignées	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures	6 943569 503282
9250001522	Ouvertes	600 x 400 x 320	556 x 356 x 306	3 700003 40884 7
9226001522	Ouvertes	600 x 400 x 410	556 x 356 x 395	3 700003 40885 4
9239006522	Ouvertes	800 x 600 x 235	755 x 555 x 205	3 700003 40886 1
9244V00522	Ouvertes	800 x 600 x 319	755 x 555 x 295	3 700003 40887 8
9313V05522	Ouvertes	800 x 600 x 412	755 x 555 x 382	3 700003 40888 5
9234000522	Fermées	400 x 300 x 320	355 x 255 x 300	3 700003 40889 2
238712005502	Fermées	600 x 400 x 320	556 x 356 x 306	3 700003 40890 8
236488760502	Fermées	800 x 400 x 200	760 x 360 x 186	3 700003 40892 2

## Couvercles



Code	Version	Dimensions	6 943569 503282
9352000522	Pour poignées fermées	400 x 300 x 26	3 700003 41125 0
238714820502	Pour poignées fermées	600 x 400 x 26	3 700003 41126 7
9353V00522	Pour poignées ouvertes	600 x 400 x 30	3 700003 41127 4
9358000522	Pour poignées ouvertes	800 x 600 x 33	3 700003 41128 1

# Plateforme roulante

Plateforme roulante (ou chariot porte bacs) avec plateau évidé de 600x400 mm équipé de 4 roulettes pivotantes avec bandage polyamide et chape acier.

La charge maximale est de 250 kg.

Cette référence est compatible avec tous les bacs plastique 600x400 mm ou 400x300 mm.

## Plateforme



Code	Dimensions extérieures	Roues	Conditionnement	6 943569 503282
232800500312	600 x 400 x 185	Pivotantes nylon	4	3 700003 40897 7



Les bacs gerbables emboîtables ont de multiples avantages : Les bacs en parois pleines ont des parois lisses, pour garantir une hygiène irréprochable. Leur emboîtement à 70% permet un gain de place optimal et la réduction des coûts de transport pour le retour à vide. Ils existent en différentes dimensions et certains en version ajourée. Ils sont fabriqués en polypropylène ou polyéthylène, en matière vierge alimentaire. Des couvercles existent en option pour les différents modèles.

## Bacs

	Code	Poignées	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures	Coloris	6 943569 503282
	9568001765	Ouvertes	600 x 400 x 200 mm	460 x 340 x 177 mm	Gris clair/gris foncé	3 700003 40874 8
	9568001766	Ouvertes	600 x 400 x 200 mm	460 x 340 x 177 mm	Gris/rouge	3 700003 40876 2
	9567000765	Ouvertes	600 x 400 x 300 mm	460 x 340 x 270 mm	Gris clair/gris foncé	3 700003 40877 9
	9567000766	Ouvertes	600 x 400 x 300 mm	460 x 340 x 270 mm	Gris/rouge	3 700003 40878 6
	9563000765	Ouvertes	600 x 400 x 400 mm	460 x 340 x 370 mm	Gris clair/gris foncé	3 700003 40879 3
	237924760415	Fermées	400 x 300 x 220 mm	300 x 245 x 215 mm	Vert	3 700003 40880 9
	234129760415	Fermées	600 x 400 x 270 mm	490 x 340 x 265 mm	Vert	3 700003 40881 6

## Couvercles

	Code	Dimensions extérieures	Coloris	6 943569 503282
	9355000522	600 x 400 x 40 mm	Gris	3 700003 40882 3
	237907820415	600 x 400 x 27 mm	Vert	3 700003 40883 0

# Palettes rétention plastique

Nos palettes de rétention permettent de contrôler les déversements mobiles. Fabriquées 100% en polyéthylène résistant à la corrosion pour les acides, les bases et les solvants, pour une utilisation sans entretien à long terme. Peu coûteux, mobiles, polyvalents et faciles à nettoyer, nos systèmes de contrôle des déversements offrent des niveaux élevés de sécurité, protégeant à la fois l'environnement et le personnel.

## Palettes

	Code	Dimensions extérieures	Charge	Volume rétention	6 943569 503282
	XS007	1250 x 850 x 230 mm	500 kg	150 L	3 700003 40895 3
	XS107	860 x 660 x 230 mm	500 kg	70 L	3 700003 40896 0

# Bacs rétention plastique

Bacs de rétention plastique destinés au stockage de cuves de 1000 litres (IBC) contenant des produits chimiques acides ou des bases. Tous les modèles de cette gamme sont moulés en polyéthylène et résistent à des charges importantes tout en restant faciles à déplacer et à nettoyer.

## Bacs à rétention

	Code	Dimensions extérieures	Charge	Volume rétention	Coloris	6 943569 503282
	SJ-500-001	1450 x 1450 x 1000 mm	2000 kg	1100 L	Jaune/noir	3 700003 40867 0
	SJ-500-003	2450 x 1450 x 575 mm	4000 kg	1100 L	Jaune/noir	3 700003 40868 7
	ST1-20-BK-BK	600 x 400 x 155 mm	50 kg	20 L	Noir	3 700003 40869 4
	ST1-30-BK-BK	805 x 405 x 155 mm	50 kg	30 L	Noir	3 700003 40870 0
	ST1-40-BK-BK	800 x 600 x 155 mm	100 kg	40 L	Noir	3 700003 40871 7
	ST1-60-BK-BK	1000 x 600 x 175 mm	200 kg	60 L	Noir	3 7000034 0872 4
	ST1-100-BK-BK	1200 x 800 x 175 mm	200 kg	100 L	Noir	3 7000034 0873 1

## Caisses palettes fixes

Les caisses palettes BIGBOX® ont de multiples avantages : elles sont robustes et supportent une charge utile de 450 kgs. Fabriquées en matière vierge alimentaire, elles peuvent être utilisées dans tous les secteurs d'activité et sont destinées à une forte utilisation. Elles sont gerbables et permettent un gerbage statique de 4,5 tonnes.

### Caisses palettes

Code	Version	Volume	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures	 6 943569 503282
234403100502	4 pieds	535 L	1200 x 800 x 760	1110 x 710 x 610	3 700003 40849 6
234403300502	3 semelles	535 L	1200 x 800 x 790	1110 x 710 x 610	3 700003 40850 2
234401100502	4 pieds	620 L	1200 x 1000 x 760	1110 x 910 x 610	3 700003 40852 6
234401300502	3 semelles	620 L	1200 x 1000 x 790	1110 x 910 x 610	3 700003 40853 3

### Couvercles

Code	Dimensions	 6 943569 503282
234409820502	1200 x 800 x 80	3 700003 40854 0
234410820502	1200 x 1000 x 80	3 700003 40855 7

## Caisses palettes pliables

Les caisses palettes pliables MAGNUM OPTIMUM® conviennent à une variété d'applications et reste le grand conteneur pliable le plus solide du marché. Sa structure à double paroi offre encore plus de volume (jusqu'à 1007 L) que d'autres conteneurs similaires et permet de supporter des poids allant jusqu'à 1100 kg (suivant dimensions), tandis que son taux de pliage élevé (73 %) contribue à réduire les coûts logistiques de retour. Elles sont gerbables et peuvent supporter un poids pouvant aller jusqu'à 3200 kgs au gerbage.

### Caisses palettes pliables

Code	Version	Volume	Dimensions extérieures	Dimensions intérieures	 6 943569 503282
232500461502	Demi-portes	665 L	1200 x 800 x 958	1142 x 742 x 785	3 700003 40856 4
232549461502	Demi-portes	847 L	1200 x 1000 x 975	1142 x 942 x 790	3 700003 40859 5

### Couvercles

Code	Dimensions	 6 943569 503282
232506820900	1200 x 800 x 50	3 700003 40858 8
9347000900	1200 x 1000 x 50	3 700003 40860 1

## Bennes autobasculantes

Les bennes autobasculantes sont le meilleur outil pour le tri et la manutention de matériaux. Elles sont équipées d'une plaque de pression à ressort sur le châssis pour permettre le déclenchement et le vidage automatique. Le basculement peut aussi se faire par une commande manuelle. Charge admissible maximum de 1200 à 2000 kg

### Bennes autobasculantes

Code	Volume	Dimensions	 6 943569 503282
2011010030	300 L	840 x 1235 x 750	3 700003 41111 3
2011010060	600 L	865 x 1525 x 870	3 700003 41123 6
2011010090	900 L	1215 x 1525 x 870	3 700003 41124 3





Usage

# Protections rayonnages



## Sabot de protection :

Construction monobloc en acier sans soudure, il s'adapte sur tous type de rack à palettes.  
Sa forme avant en pointe de diamant lui confère une grande résistance aux chocs.  
Fixation au sol par 4 points d'ancrage (cheville de diamètre 12 mm).  
Finition époxy jaune RAL 1007.



Code	Hauteur	Profondeur	Largeur	6 943569 503282
0090000001	400	330	160	3 700003 40863 2
0090000003	400/125	350	160	3 700003 40864 9

## Protections latérales :

Le système comprend 2 supports en acier en forme de "U" dans lequel est emboîté un ensemble de madrier en pin.  
Fixation au sol par 3 points d'ancrage par support (cheville de diamètre 12 mm).  
Finition époxy jaune RAL 1007 sauf bastaing en pin brut.



Code	Hauteur	Largeur	6 943569 503282
0090000312	400	1100	3 700003 40865 6
0090000316	400	2400	3 700003 40866 3

# Protections entrepôts

Nos protections sont des solutions robustes permettant de protéger n'importe quelle installation ou délimiter des espaces piétons et zones de circulation.  
Construites en tube d'acier Ø60 mm pour les arceaux et Ø90 mm pour les poteaux, ces protections sont ensuite galvanisées à chaud pour résister à une installation intérieure ou extérieure.




Code	Longueur	Hauteur	Diamètre Tube	6 943569 503282
294350	-	1000	90	3 700003 40898 4
294206	1000	1000	60	3 700003 40899 1

# Barrières écluses

Nos barrières écluses basculantes permettent le chargement/déchargement des palettes en bord d'étage ou de plateforme de façon sécurisé.  
Construites en tubes d'acier, nos barrières écluses sont robustes et s'adaptent aussi sur un plancher bois qu'une dalle béton.  
Conçues pour des palettes EURO 800 x1200 en hauteur 1800 ou 2450 mm.



Code	Dimensions extérieures	Dimensions utiles	Hauteur palettes	6 943569 503282
3600-S4	1900 x 1558 x 2450 mm	1750 x 1300 mm	1800 mm	3 700003 40893 9
3600-S3	1990 x 1801 x 3080 mm	1750 x 1500 mm	2450 mm	3 700003 40894 6



PRODUITS DE STOCKAGE

Ce système de rayonnage polyvalent à tablettes, livré en Kit, est composé de seulement deux modules (échelles + tablettes). Il est étudié pour toutes les applications de stockage pour l'industrie et l'artisanat, jusqu'au lieu de distribution et de vente dans tout type de commerce.



Prêt à la vente



> **Unités entièrement emballées** (éléments de départ ou éléments suivants), faciles à manier et à transporter

> **Système à emboîter facile à monter**  
Assemblage et modification rapides et sans outil

> **Utilisation universelle**  
Par exemple dans des entrepôts, ateliers, magasins, espaces de vente, caves, bureaux, etc

> **Tablettes préparées pour l'ajout des nombreux accessoires** tels que des séparateurs, grilles de séparation, etc. grâce à la perforation) intervalles de 50 mm

> **Tablettes réglables en hauteur au pas de 25 mm**

> **Finition entièrement galvanisée RAL 7035 gris clair possible sur demande**

> **Élément de départ** : 2 échelles, 4 tablettes, accessoires de montage

> **Élément suivant** : 1 échelle, 4 tablettes, accessoires de montage.



**150 Kg**  
par tablette





# Rayonnage Léger en Kit Préemballé



### Avantages :

- > la qualité à petit prix
- > assemblage facile et sans outil
- > montants et traverses galvanisées ou en RAL 7035 gris clair, traverses galvanisées

Grâce au procédé CLIP EASY, un mauvais emboîtement est impossible, car le point de connexion de l'échelle et de la traverse est clairement indiqué. Contrairement à de nombreux produits concurrentiels, le montage ne nécessite aucun outil !



### Élément Départ



Code	Hauteur	Profondeur	Largeur	Niveaux	6 943569 503282
4026212259957	2000	400	1000	4	3 700003 41132 8
4026212259971	2000	500	1000	4	3 700003 41133 5
4026212259995	2000	600	1000	4	3 700003 41134 2

### Élément Suivant



Code	Hauteur	Profondeur	Largeur	Niveaux	6 943569 503282
4026212259964	2000	400	1000	4	3 700003 41135 9
4026212259988	2000	500	1000	4	3 700003 41136 6
4026212260007	2000	600	1000	4	3 700003 41137 3

### Niveau supplémentaire



Code	Profondeur	Largeur	6 943569 503282
4026212264814	400	1000	3 700003 41138 0
4026212264821	500	1000	3 700003 41139 7
4026212264838	600	1000	3 700003 41140 3

**Disponible également en Kits à composer,  
hauteur 2000 et 2500 mm,  
tablettes largeur 1000 ou 1300 mm,  
profondeur 300, 400, 500, 600 ou 800 mm**

Le rayonnage mi-lourd est idéal pour le stockage de charges lourdes ou volumineuses en chargement manuel. Il convient à tout type d'entreprise et son système est fortement apprécié pour le stockage de caisses, cartons de petits et grands volumes, bacs plastiques, produits en vrac, rouleaux de tissus etc...

Le système comporte 3 éléments principaux qui composent le rayonnage : l'échelle, les longerons et le plateau. Les plateaux sont en aggloméré brut de 19 ou 22 mm suivant les dimensions.

Finition des échelles : peinture époxy bleue RAL 5012. Les longerons sont galvanisés.



Charge par paire de longerons				
Type de section (mm)	1000	1250	1500	2000
	Monobloc 37 x 22	300	230	180
Super monobloc 49 x 24	-	-	-	220

## Travée départ

Code	Hauteur	Profondeur	Largeur	Niveaux	6 943569 503282
05001001	2000	400	1000	3	3 700003 41000 0
05001004	2000	400	1250	3	3 700003 41001 7
05001005	2000	400	1500	3	3 700003 41010 9
05001006	2000	400	2000	3	3 700003 41011 6
05001007	2000	500	1000	3	3 700003 41023 9
05001010	2000	500	1250	3	3 700003 41024 6
05001011	2000	500	1500	3	3 700003 410253
05001012	2000	500	2000	3	3 700003 41026 0
05001013	2000	600	1000	3	3 700003 41027 7
05001016	2000	600	1250	3	3 700003 41028 4
05001017	2000	600	1500	3	3 700003 41029 1
05001018	2000	600	2000	3	3 700003 41030 7
05001019	2000	800	1000	3	3 700003 41031 4
05001022	2000	800	1250	3	3 700003 41032 1
05001023	2000	800	1500	3	3 700003 41033 8
05001024	2000	800	2000	3	3 700003 41034 5
05001031	2500	400	1000	4	3 700003 41035 2
05001034	2500	400	1250	4	3 700003 41036 9
05001035	2500	400	1500	4	3 700003 41038 3
05001036	2500	400	2000	4	3 700003 41039 0
05001037	2500	500	1000	4	3 700003 41040 6
05001040	2500	500	1250	4	3 700003 41041 3
05001041	2500	500	1500	4	3 700003 41042 0
05001042	2500	500	2000	4	3 700003 41043 7
05001043	2500	600	1000	4	3 700003 41044 4
05001046	2500	600	1250	4	3 700003 41045 1
05001047	2500	600	1500	4	3 700003 41046 8
05001048	2500	600	2000	4	3 700003 41047 5
05001049	2500	800	1000	4	3 700003 41048 2
05001052	2500	800	1250	4	3 700003 41049 9
05001053	2500	800	1500	4	3 700003 41050 5
05001054	2500	800	2000	4	3 700003 41051 2





Usage

# Rayonnage mi-lourd



## Travée suivante

Code	Hauteur	Profondeur	Largeur	Niveaux	 6 943569 503282
05002001	2000	400	1000	3	3 700003 41052 9
05002004	2000	400	1250	3	3 700003 41053 6
05002005	2000	400	1500	3	3 700003 41054 3
05002006	2000	400	2000	3	3 700003 41055 0
05002007	2000	500	1000	3	3 700003 41056 7
05002010	2000	500	1250	3	3 700003 41057 4
05002011	2000	500	1500	3	3 700003 41058 1
05002012	2000	500	2000	3	3 700003 41059 8
05002013	2000	600	1000	3	3 700003 41060 4
05002016	2000	600	1250	3	3 700003 41061 1
05002017	2000	600	1500	3	3 700003 41062 8
05002018	2000	600	2000	3	3 700003 41063 5
05002019	2000	800	1000	3	3 700003 41064 2
05002022	2000	800	1250	3	3 700003 41065 9
05002023	2000	800	1500	3	3 700003 41066 6
05002024	2000	800	2000	3	3 700003 41067 3
05002031	2500	400	1000	4	3 700003 41068 0
05002034	2500	400	1250	4	3 700003 41069 7
05002035	2500	400	1500	4	3 700003 41070 3
05002036	2500	400	2000	4	3 700003 41071 0
05002037	2500	500	1000	4	3 700003 41072 7
05002040	2500	500	1250	4	3 700003 41073 4
05002041	2500	500	1500	4	3 700003 41074 1
05002042	2500	500	2000	4	3 700003 41075 8
05002043	2500	600	1000	4	3 700003 41076 5
05002046	2500	600	1250	4	3 700003 41077 2
05002047	2500	600	1500	4	3 700003 41078 9
05002048	2500	600	2000	4	3 700003 41079 6
05002049	2500	800	1000	4	3 700003 41080 2
05002052	2500	800	1250	4	3 700003 41081 9
05002053	2500	800	1500	4	3 700003 41083 3
05002054	2500	800	2000	4	3 700003 41084 0



## Niveaux

Code	Profondeur	Largeur	 6 943569 503282
05003001	400	1000	3 700003 41085 7
05003004	400	1250	3 700003 41086 4
05003005	400	1500	3 700003 41087 1
05003006	400	2000	3 700003 41088 8
05003007	500	1000	3 700003 41089 5
05003010	500	1250	3 700003 41090 1
05003011	500	1500	3 700003 41091 8
05003012	500	2000	3 700003 41092 5
05003013	600	1000	3 700003 41093 2
05003016	600	1250	3 700003 41094 9
05003017	600	1500	3 700003 41095 6
05003018	600	2000	3 700003 41096 3
05003019	800	1000	3 700003 41097 0
05003022	800	1250	3 700003 41098 7
05003023	800	1500	3 700003 41099 4
05003024	800	2000	3 700003 41100 7



PRODUITS DE STOCKAGE





PRODIF  
SOME C  
ZINETIFRANCE





# Diabes Economiques



## DIABLE ECONOMIQUE A PELLE FIXE

Construction en tube et tôle d'acier soudé

Hauteur 1120 x largeur 516 mm

Profondeur hors tout : 484 mm

Pelle dimensions : largeur 400 x profondeur 150 mm

Code 5700 : Roues gonflables caoutchouc Ø 260 mm

Code 5700/RI : Roues increvables caoutchouc Ø 260 mm

Revêtement époxy jaune Ral 1028

## DIABLE ECONOMIQUE A PELLE RABATTABLE

Construction en tube et tôle d'acier soudé

Hauteur : 1120 x largeur 516 mm

Profondeur hors tout : 484 mm

Pelle dimensions : largeur 400 x profondeur 150 mm, dépliée 380 x 430 mm

Code 5730 : Roues gonflables caoutchouc Ø 260 mm

Code 5730/RI : Roues increvables caoutchouc Ø 260 mm

Revêtement époxy jaune Ral 1028

Code	Image	Barcode	Barcode
5700		6 943569 503282	6 943569 503282
5700/RI	250 kg	3 7000034 0679 9	3 7000034 0680 5

Code	Image	Barcode	Barcode
5730		6 943569 503282	6 943569 503282
5730/RI	250 kg	3 7000034 0681 2	3 7000034 0672 9



# Diabes Pliables



## DIABLE STANDARD PLIABLE A PELLE RABATTABLE

Construction en tube d'acier soudé

Hauteur 1170 x largeur 445 mm

Pelle rabattable en tôle d'acier (pleine)

Pelle dimensions : largeur 275 x profondeur 240 mm

Dimensions pliés :

hauteur 700 x largeur 530 x profondeur 320 mm

Code 5734 : Roues gonflables caoutchouc Ø 260 mm

Code 5634 : Roues increvables Ø 260 mm

Revêtement finition zingage électrolytique

## DIABLE INOX PLIABLE A PELLE RABATTABLE

Construction en tube inox soudé

Hauteur : 1170 x largeur 445 mm

Pelle rabattable en tôle d'innox (pleine)

Pelle dimensions : largeur 275 x profondeur 240 mm

Dimensions pliés :

hauteur 700 x largeur 530 x profondeur 320 mm

Roues gonflables caoutchouc Ø 260 mm

Code	Image	Barcode	Barcode
5734		6 943569 503282	6 943569 503282
5634	200 kg	3 7000034 5734 0	3 7000034 0675 1

Code	Image	Barcode	Barcode
2138		6 943569 503282	6 943569 503282
	200 kg	3 7000034 0673 7	

# Diabes de Manutention Charge légère



Usage

Lisse

Sol



Charge



CHARIOTS & DIABLES

## DIABLE STANDARD CHARGE LEGERE

Construction en tube et tôle d'acier soudé

Hauteur 1050 x largeur 450 mm

Pelle dimensions : largeur 450 x profondeur 140 mm

Roues à bandage caoutchouc plein Ø 200 mm

Revêtement époxy bleu Ral 5012

Code			
5611	150 kg	3 7000034 5611 4	

## DIABLE STANDARD CHARGE LEGERE

Construction en tube et tôle d'acier soudé

Hauteur 1200 x largeur 550 mm

Pelle dimensions : largeur 480 x profondeur 140 mm

Roues à bandage caoutchouc plein Ø 200 mm

Revêtement époxy bleu Ral 5012

Code			
5612	200 kg	3 7000034 5612 1	



OPTION  
ROUES  
GONFLABLES  
CODE 5713  
Diam. 260 mm

## DIABLE STANDARD CHARGE LEGERE

Construction en tube et tôle d'acier soudé

Hauteur 1200 x largeur 550 mm

Pelle dimensions : largeur 480 x profondeur 140 mm

Roues gonflables caoutchouc Ø 260 mm

Revêtement époxy bleu Ral 5012

Code			
5712	200 kg	3 7000034 5712 8	

## DIABLE STANDARD CHARGE LEGERE

Construction en tube et tôle d'acier soudé

Hauteur 1610 x largeur 540 mm

Pelle dimensions : largeur 350 x profondeur 200 mm

**Code 5613** : Roues à bandage caoutchouc plein Ø 200 mm

**Code 5713** : Roues gonflables caoutchouc Ø 260 mm

Revêtement époxy bleu Ral 5012

Code			
5613	200 kg	3 7000034 5613 8	
5713	200 kg		3 7000034 5713 5





Charge

Lisse

Sol




Usage

PRODIGE  
SOMEC

# Diabes de Manutention Charge lourde



OPTION ROUES  
GONFLABLES  
Diam. 260 mm  
CODE 5723



OPTION  
BRANCARD  
CODE 5651  
3 7000034 0189 3

## DIABLE STANDARD CHARGE LOURDE

Construction en tube et tôle d'acier soudé

Hauteur : 1050 x largeur 450 mm

Pelle dimensions : largeur 400 x profondeur 140 mm

Roues à bandage caoutchouc plein Ø 200 mm

Revêtement époxy bleu Ral 5012

## DIABLE STANDARD CHARGE LOURDE

Construction en tube et tôle d'acier soudé

Hauteur 1300 x largeur 480 mm

Pelle dimensions : largeur 300 x profondeur 250 mm

Code 5623 : Roues à bandage caoutchouc plein Ø 200 mm

Code 5723 : Roues gonflables caoutchouc Ø 260 mm

Revêtement époxy bleu Ral 5012

Code			
5621	300 kg	3 7000034 5621 3	

Code			
5623	300 kg	3 7000034 5623 7	
5723	300 kg		3 7000034 5723 4



OPTION  
ROUES  
GONFLABLES  
CODE 5722  
Diam. 260 mm



SPÉCIAL  
GRIMPEUR  
D'ESCALIER



OPTION  
BRANCARD  
CODE 5651  
3 7000034 0189 3

## DIABLE STANDARD CHARGE LOURDE

Construction en tube et tôle d'acier soudé

Hauteur 1200 x largeur 540 mm

Pelle dimensions : largeur 480 x profondeur 200 mm

Code 5622 : Roues à bandage caoutchouc plein Ø 200 mm

Code 5722 : Roues gonflables caoutchouc Ø 260 mm

Revêtement époxy bleu Ral 5012

## DIABLE STANDARD CHARGE LOURDE

Construction en tube et tôle d'acier soudé

Hauteur 1200 x largeur 500 mm

Pelle dimensions : largeur 430 x profondeur 140 mm

6 Roues Ø 160 mm bandage caoutchouc plein montées en triangle

Revêtement époxy bleu Ral 5012

Code			
5622	300 kg	3 7000034 5622 0	
5722	300 kg		3 7000034 5722 7

Code			
5624	300 kg	3 7000034 5624 4	



**SPÉCIAL GRIMPEUR D'ESCALIER**

## DIABLE STANDARD À PELLE RABATTABLE

**Construction en tube et tôle d'acier soudé**

Hauteur 1150 x largeur 500 mm

Pelle rabattable tubulaire (ajourée) avec crochet de blocage en position relevée, Pelle dimensions :

largeur 380 x profondeur 500 mm

**Code 5631** : Roues à bandage caoutchouc plein Ø 200 mm

**Code 5731** : Roues gonflables caoutchouc Ø 260 mm

Revêtement époxy bleu Ral 5012

Code	Charge	Barcode	Barcode
5631	300 kg	3 7000034 5631 2	6 943569 503282
5731	300 kg	3 7000034 5731 9	6 943569 503282
5632	300 kg	3 7000034 5632 9	6 943569 503282
5732	300 kg	3 7000034 5732 6	6 943569 503282

## DIABLE STANDARD À PELLE RABATTABLE

**Construction en tube et tôle d'acier soudé**

Hauteur 1200 x largeur 500 mm - Pelle rabattable tubulaire (ajourée) avec crochet de blocage en position relevée,

Pelle dimensions : largeur 380 x profondeur 500 mm

6 Roues Ø 160 mm, bandage caoutchouc montées en triangle

Revêtement époxy bleu Ral 5012

Code	Charge	Barcode	Barcode
5633	300 kg	3 7000034 5633 6	6 943569 503282

# Diabes Porte-Bouteilles



**1 BOUTEILLE**



**2 BOUTEILLES**

## DIABLE STANDARD PORTE-BOUTEILLE

**Construction en tube et tôle d'acier soudé**

Hauteur : 1300 x largeur 590 mm

Pelle dimensions : largeur 450 x profondeur 250 mm

Diamètre maxi de bouteille : 300 mm

Roues à bandage caoutchouc plein Ø 300 mm

Fourni avec une chaînette de sécurité pour le maintien de la bouteille

Revêtement époxy bleu Ral 5012

Code	Charge	Barcode	Barcode
5641	300 kg	3 7000034 5641 1	6 943569 503282

## DIABLE STANDARD PORTE-BOUTEILLE

**Construction en tube et tôle d'acier soudé**

Hauteur : 1300 x largeur 820 mm

Pelle dimensions : largeur 550 x profondeur 250 mm

Diamètre maxi de bouteille par emplacement : 250 mm (2x 250 mm)

Roues à bandage caoutchouc plein Ø 400 mm

Fourni avec une chaînette de sécurité pour le maintien des bouteilles

Revêtement époxy bleu Ral 5012

Code	Charge	Barcode	Barcode
5642	360 kg	3 7000034 5642 8	6 943569 503282





25 à  
300 Kg  
Charge

Lisse  
Sol



Usage

# Chariots à Plateaux



**CHARIOT  
2 NIVEAUX**

Ref : 1000C



**CHARIOT  
3 NIVEAUX**

Ref : 5515002



## CHARIOT À DOSSIER FIXE

**Construction en tube d'acier soudé**

Dimensions extérieures :

1060 x 610 x hauteur 920 mm

Dimensions utiles du plateau : 970 x 600 mm

2 Plateaux, hauteur sur plateau :

230/735 mm

Passage utile entre plateaux : 455mm

Plateau recouvert d'un contre plaqué

2 Roues fixes + 2 roues pivotantes -

bandage caoutchouc Ø 160 x 30 mm

Revêtement époxy bleu Ral 5012

## CHARIOTS 2 NIVEAUX

**Construction en tube et tôle d'acier mécano-soudé**

Dimensions extérieures : 985 x 450 x hauteur 880 mm

Dimensions utiles des plateaux : 830 x 430 mm

Hauteur des plateaux : 165/780 mm

2 niveaux avec plateaux acier et rebord de 25 mm

(code 5115102)

3 niveaux avec plateaux acier et rebord de 25 mm

(code 5115002)

4 roues pivotantes, bandage caoutchouc gris

non tachant Ø 100 x 30 mm

Revêtement époxy bleu Ral 5012

Code	Charge	Dimensions
001000B	300 kg	3 7000034 0690 4
001000C	300 kg	3 7000034 0262 3

Code	Charge	Dimensions
5115102	150 kg	3 7000034 0667 6
5115002	225 kg	3 7000034 0668 3

## Chariots à niveau constant


Construit en tube et tôle d'acier, ce chariot ergonomique est spécialement conçu pour l'alimentation des postes de travail et de montage.

Le plateau de dimensions 605 x 405 mm avec rebord de 25 mm dispose d'un tapis caoutchouc antidérapant. La hauteur du plan de travail est définie à 830 mm. 4 boutons poussoirs permettent de régler les plages de charges avec une course maximale de 600 mm.

Ce chariot est équipé de 4 roues caoutchouc noir Ø125 mm pivotantes, dont 2 avec freins, et de 2 poignées pour faciliter les manœuvres.


Disponible en 2 plages de charges différentes.

Peint en époxy bleu RAL 5012 et gris RAL 7040.




**NOUVEAU**

Courbe de charges du chariot à niveau constant réglable (25 à 80 Kgs)



Courbe de charges du chariot à niveau constant réglable (50 à 160 Kgs)



Code	Charge	Dimensions
8070	De 25 à 80 kg	800 x 430 x 1380 3 700003 40861 8
8070/S1	De 40 à 150 kg	800 x 430 x 1380 3 700003 40862 5



**CHARIOT A DOSSIER RABATTABLE**  
**Construction en tube et tôle d'acier**  
 Pour le transport de charge moyenne  
 Dimensions extérieures : 750 x 490 x hauteur du dossier : 820 mm. Dimensions utiles du plateau : 620 x 470 mm  
 Hauteur sur plateau : 140 mm  
 1 Plateau revêtu d'un tapis caoutchouc antidérapant et une bande de protection caoutchouc antichoc avec angles arrondis.  
 1 dossier de poussée, rabattable par pression au pied sur une barre horizontale.  
 2 roues fixes + 2 roues pivotantes – bandage polypropylène noir Ø 100 mm.  
 Revêtement époxy gris Ral 7035 – tapis caoutchouc bleu. Matériel livré non monté (prévoir assemblage)

Code		
001861	150 kg	3 7000034 1861 7



**CHARIOT A DOSSIER RABATTABLE**  
**Construction en tube et tôle d'acier**  
 Pour le transport de produits lourds  
 Dimensions extérieures : 750 x 490 x hauteur du dossier : 820 mm  
 Dimensions utiles du plateau : 620 x 470 mm  
 2 roues fixes + 2 roues pivotantes – bandage caoutchouc élastique gris Ø 125 mm  
 1 Plateau revêtu d'un tapis caoutchouc antidérapant et une bande de protection caoutchouc antichoc avec angles arrondis  
 1 dossier de poussée, rabattable par pression au pied sur une barre horizontale  
 Revêtement époxy gris Ral 7035 – tapis caoutchouc vert.  
 Matériel livré non monté (prévoir assemblage)

Code		
001890	300 kg	3 7000034 1890 7

CHARIOTS & DIABLES



**CHARIOT A DOSSIER RABATTABLE**  
**Construction en tube et tôle d'acier**  
 Pour le transport de charge moyenne  
 Dimensions extérieures : 900 x 600 x hauteur du dossier : 820 mm. Dimensions utiles du plateau : 880 x 580 mm  
 Hauteur sur plateau : 140 mm. 1 Plateau revêtu d'un tapis caoutchouc antidérapant et une bande de protection caoutchouc antichoc avec angles arrondis.  
 1 dossier de poussée, rabattable par pression au pied sur une barre horizontale.  
 2 roues fixes + 2 roues pivotantes – bandage caoutchouc Ø 125 mm. Revêtement époxy gris Ral 7035 – tapis caoutchouc bleu  
 Matériel livré non monté (prévoir assemblage).

Code		
001890/RS	300 kg	3 7000034 0265 4



**CHARIOT A DOSSIER FIXE**  
**Construction en tube et tôle d'acier**  
 Pour le transport de charge moyenne  
 Dimensions extérieures : 740 x 475 mm  
 Dimensions utiles du plateau : 630 x 390 mm  
 1 Plateau revêtu d'un tapis caoutchouc antidérapant et une bande de protection caoutchouc antichoc avec angles arrondis  
 2 dossiers de poussée.  
 2 roues fixes + 2 roues pivotantes – bandage caoutchouc Ø 125 mm  
 Matériel livré non monté (prévoir assemblage)

Code		
001892	200 kg	3 7000034 1892 1





150 à  
200 Kg  
Charge

Irrégulier  
Sol



Usage

# Série Pneumatique / Increvable / Enjoliveurs à griffes



TOP VENTES

**Série Pneumatique** : bandage pneumatique gonflable noir sur corps plastique. Moyeu lisse.



A Platine Pivotante Code		Moyeu	Alésage			
030480	260	Lisse	20	75	150	3 660883 30480 9
030580	260	Lisse	25	75	150	3 660883 30580 6
030490	400	Lisse	20	75	200	3 660883 30490 8
030590	400	Lisse	25	75	200	3 660883 30590 5

**Série Pneumatique** : bandage pneumatique gonflable noir sur corps plastique. Moyeu à rouleaux.



Roue seule Code		Moyeu	Alésage			
031480	260	Rouleaux	20	75	150	3 660883 31480 8
031580	260	Rouleaux	25	75	150	3 660883 31580 5
031490	400	Rouleaux	20	75	200	3 660883 31490 7
031590	400	Rouleaux	25	75	200	3 660883 31590 4

**Série increvable** : Bandage noir plein mousse polyuréthane sur corps plastique. Moyeu lisse.



Roue seule Code		Moyeu	Alésage			
030486	260	Lisse	20	75	150	3 660883 30486 1
030586	260	Lisse	25	75	150	3 660883 30586 8
030496	400	Lisse	20	75	200	3 660883 30496 0
030596	400	Lisse	25	75	200	3 660883 30596 7

**Série increvable** : bandage noir plein mousse polyuréthane sur corps plastique. Moyeu à rouleaux.




Roue seule Code		Moyeu	Alésage			
031486	260	Rouleaux	20	75	150	3 660883 31486 0
031586	260	Rouleaux	25	75	150	3 660883 31586 7
031496	400	Rouleaux	20	75	200	3 660883 31496 9
031596	400	Rouleaux	25	75	200	3 660883 31596 6

**Chambre à air** : Pour le remplacement dans les roues série pneumatique.



Roue seule Code	Pour Roues diamètre	Pour Roues largeur	Cote (pouce)	Valve	Norme	
BCH260	260	85	3,00-4"	Coudée 90°	TR-87	3 660883 00260 6
BCH400	400	100	4,00-8"	Droite	TR-13	3 660883 00400 6

**Enjoliveurs à griffes** : capot en acier estampé chromé. Pour bloquer les roues en bout d'axe.



A Platine Fixe Code	Pour axe	Sachet	
404106	6	4 unités	3 7000034 8106 2
404108	8	4 unités	3 7000034 8108 6
404110	10	4 unités	3 7000034 8110 9
404112	12	4 unités	3 7000034 8112 3
404120	20	4 unités	3 7000034 8120 8
404125	25	4 unités	3 7000034 8125 3

ROUES & ROULETTES

# Série Pneumatique / Galets de Transpalette



Bandage pneumatique sur corps de roue en plastique ou tôle. Moyeu à rouleaux. Chape en acier estampé zingué. Pivotement sur 2 rangées de billes. Axe démontable.

ROUES & ROULETTES



Roue seule Code		Moyeu	Alésage			
031170	200	Rouleaux	20	60	100	6 943569 503282 3 660883 31170 8



Roue seule Code		Moyeu	Alésage			
W100529	200	Rouleaux	20	60	75	6 943569 503282 3 700003 40001 8
W100539	260	Rouleaux	20	75	200	3 700003 40002 5
W100549	406	Rouleaux	25	75	250	3 700003 40003 2
W100553	414	Billes	30	100	525	3 700003 40004 9



A Platine Pivotante Code						
W120086	200	235	135 x 110	105 x 80	75	6 943569 503282 3 700003 40005 6
W143499	260	295	175 x 175	140 x 140	200	3 700003 40007 0
W155438*	312	392	200 x 160	170 x 130	350	3 700003 40263 0



A Platine Fixe Code						
W120095	200	235	135 x 114	105 x 80	75	6 943569 503282 3 700003 40008 7
W143500	260	295	230 x 125	190 x 75	200	3 700003 40010 0
W155439*	312	392	200 x 160	170 x 130	350	3 700003 40264 7



A Platine Pivotante Code						
W169570	260	295	175 x 175	140 x 140	200	6 943569 503282 3 700003 40006 3



A Platine Fixe Code						
W169571	260	295	230 x 125	190 x 75	200	6 943569 503282 3 700003 40009 4

\* Roulements à billes

**Galets de transpalette** : Galet de transpalette polyuréthane avec roulements à billes, polyuréthane moulé sur corps acier (existe sans roulements à billes). Option : roulement type RS, joints pour roulements, entretoises entre roulements.



Code			Alésage			
W160905	75	40	20	40	280	6 943569 503282 3 700003 40174 9
W160476	80	75	20	79	550	3 700003 40175 6
W155318	82	60	20	60	450	3 700003 40176 3
W161675	82	44	12	48,8	340	3 700003 40177 0
W155322	85	60	20	64,8	450	3 700003 40178 7
W160039	85	95	20	95	730	3 700003 40179 4





10 à  
475 Kg  
Charge

Irrégulier  
Sol



Usage

# Série Landau / Barboc / Brouette



**Série Landau** : bandage noir plein sur corps de roue en plastique.  
Moyeu lisse.



Roue seule Code		Moyeu	Alésage			
070145	105	Lisse	10	33	10	6 943569 503282 3 660883 70145 5
070155	130	Lisse	10	35	30	3 660883 70155 4
070065	150	Lisse	10	35	30	3 660883 70065 6
070195	175	Lisse	10	35	30	3 660883 70195 0

**Série Barboc** : bandage noir plein sur corps de roue en plastique blanc.  
Moyeu lisse.



Roue seule Code		Moyeu	Alésage			
070255	125	Lisse	12	38	20	6 943569 503282 3 660883 70255 1
070265	150	Lisse	12	38	50	3 660883 70265 0
070235	175	Lisse	12	38	50	3 660883 70235 3
070275	200	Lisse	12	38	50	3 660883 70275 9

**Série Brouette** : bandage noir plein sur corps de roue à rayons en polypropylène noir.  
Moyeu à rouleaux.



Roue seule Code		Moyeu	Alésage			
081596	400	Rouleaux	25	74	150	6 943569 503282 3 660883 81596 1

**Série Brouette** : bandage noir plein sur corps de roue à rayons en acier. Axe acier diamètre 20 mm.  
Longueur 265 mm.



Roue seule Code		Moyeu	Diamètre Axe	Longueur Axe		
081597	400	Acier	20	265	250	6 943569 503282 3 700003 340674 4

**Roue de brouette** : bandage caoutchouc noir increvable. Flasques rivetées, jantes tôle zinguée.  
Moyeu à rouleaux.



Roue seule Code		Largeur bandage	Alésage			
MR-4002225	400	80	25	100	250	6 943569 503282 3 396805 00314 6
MR-4002224	400	80	20	100	150	3 700003 40256 2
W100500	400	75	25	75	475	3 700003 40148 0

**Roue caoutchouc corps tôle** : bandage caoutchouc noir increvable.  
Flasques boulonnées, jantes tôle zinguée. Moyeu à rouleaux.



Roue seule Code		Largeur bandage	Alésage			
MR-2814120	200	50	20	60	200	6 943569 503282 3 396805 00307 8
MR-2814125	200	50	25	60	200	3 396805 00308 5
MR-1824125	250	50	25	60	200	3 396805 00310 8
MR-1834125	300	50	25	60	200	3 396805 00311 5

**Roue Jockey** : roue caoutchouc noir, corps plastique (pour caravane, remorque...).




Code		Largeur bandage	Diamètre fût	Course		
851200	200	35	48	200	200	6 943569 503282 3 700003 40167 1





Nous répondons également à toutes vos demandes par email à [commercial@prodifsomec.com](mailto:commercial@prodifsomec.com) ou par téléphone au **04 74 19 09 40**



# Conditions Générales de Vente

**En aucun cas l'acheteur ne sera fondé à prétendre avoir ignoré les conditions générales ci-dessous et il ne sera admis aucune dérogation. En cas de conflit entre nos conditions et celles de l'acheteur, ce sont celles de notre Société qui prévaudront sur celles de notre contractant.**

## 1. OFFRES

Les offres faites sans indication d'un délai d'option ne sont valables que pour acceptation nous parvenant dans les 5 jours qui suivent la date de notre offre, celles sur disponibles étant toujours faites sous réserve de vente entre temps.

Les offres de prix sont établies en fonction des éléments fournis par le client et ne pourront engager notre responsabilité en cas de produits non conformes à l'utilisation du client.

## 2. PRIX

Les prix applicables sont ceux de notre Tarif en vigueur au jour de la livraison, sur le territoire métropolitain, ils s'entendent franco 1 point de destination, par notre transporteur, pour les commandes d'un montant net supérieur à 400 € hors taxes, emballage compris. Toutes les commandes d'une valeur inférieure à 400 € net hors taxes seront livrées port avancé.

Pour les articles hors tarif, il sera déterminé des prix particuliers, révisables en cas de variations des conditions économiques.

## 3. COMMANDES

Les commandes prises par nos représentants ou employés ne lient notre Société qu'autant qu'elles n'aient pas été refusées dans un délai de 3 semaines.

En cas d'annulation totale ou partielle de toutes commandes spéciales à exécuter selon des spécifications particulières, nous nous réservons la possibilité d'expédier et de facturer tous éléments tels que les outillages, moules, matières premières ou composants qui auraient été acquis ou fabriqués en vue de satisfaire les dites commandes.

## 4. DELAI DE LIVRAISON

Les délais de livraison ne sont donnés qu'à titre indicatif et notre Société ne sera tenue à aucun dommage et intérêt, indemnité ou pénalité de retard. Toute réclamation pour erreur, manquant ou défaut apparent, doit être adressée par lettre recommandée dans les 15 jours suivant l'arrivée de la marchandise au lieu de destination indiqué dans l'ordre.

Cette disposition ne dispense pas le destinataire de faire diligence pour conserver l'action contre le transporteur.

## 5. TRANSPORT

Le transport des marchandises s'effectue aux risques et périls de l'acheteur quelles que soient les conditions de vente : franco destination, FOB, CIF ou C & F. En particulier, la Société n'accepte aucune responsabilité, ni pour rouille ou détérioration de ses marchandises après mise à disposition, ni en cas d'expédition par nos soins.

## 6. MARCHANDISES A DISPOSITION

Les marchandises doivent être prises en charge par nos clients au plus tard 15 jours après que nous les ayons informés de leur mise à disposition. Passé ce délai, nous nous réservons la possibilité d'en effectuer ou d'en faire effectuer le transport à l'adresse du client ou à défaut vers un magasin général, conformément aux dispositions de l'article 5 ci-dessus, et aux frais de l'acheteur, qu'il s'agisse du transport comme du magasinage qui s'en suivrait.

## 7. GARANTIE

Les désignations et caractéristiques sont celles indiquées sur le catalogue général en cours. Elles ne sont données qu'à titre indicatif et peuvent être modifiées sans préavis. Les illustrations et les visuels de ce catalogue sont non contractuels. La reproduction de ce catalogue, même partielle est soumise à autorisation écrite de notre part.

La responsabilité de notre Société concernant les marchandises qui ne seront pas reconnues conformes, sera limitée au choix du vendeur, même en cas de vice caché, soit au remplacement des marchandises, soit au remboursement de leur valeur. Toutes indemnités sont exclues dans tous les cas. En cas de commandes spéciales sur la base de spécifications et de plans établis par l'acheteur, la responsabilité

de notre Société sera limitée à leur bonne exécution, à l'exclusion de toute autre garantie de quelque nature qu'elle soit.

## 8. RETOUR DES MARCHANDISES

Aucun retour de marchandises ne sera accepté sans notre accord préalable. Les marchandises retournées plus d'un mois après leur livraison seront remboursées à leur valeur minorée d'un abattement de 20 %. Tout retour de marchandises devra être effectué au plus tard 3 mois après leur date de livraison.

Les frais de transport seront à la charge de l'expéditeur.

## 9. PAIEMENT

Nos factures sont payables à Nivolas-Vermelle, à 30 jours fin de mois le 15, date d'expédition, sauf conditions particulières. En application de la L.M.E., aucun paiement anticipé ne pourra faire l'objet d'un escompte sauf accord spécifique et contractuel. Tout paiement anticipé fera l'objet d'un escompte dont le montant est précisé sur nos factures. En cas de non-respect d'une échéance de paiement ou en cas de défaillance connue toutes les factures restant à nous régler deviennent immédiatement exigibles.

Pour le solde des ordres en cours ou restant à livrer, nous nous réservons la possibilité :

- d'exiger le paiement avant livraison
- ou de demander la résiliation du contrat par les voies de droit.

«En cas de retard de paiement et compte-tenu des obligations inscrites dans l'article 3.1 de la loi du 31.12.1992, 92.1442, l'acheteur sera de plein droit redevable d'une pénalité calculée par application de 2 fois le taux de l'intérêt légal aux sommes dues à laquelle se rajoute une indemnité forfaitaire de 40.00 € pour frais de recouvrement».

## 10. RESERVE DE PROPRIETE

Notre Société conserve l'entière propriété du matériel livré, même s'il a déjà fait l'objet d'une transformation ou d'une revente, jusqu'à paiement complet de celui-ci ou de toutes les sommes qui nous seraient dues à quelque titre que ce soit.

Néanmoins, à compter de la livraison, l'acheteur assume la responsabilité des dommages que le matériel livré pourrait subir ou occasionner, que ceci résulte de son fait ou d'un cas de force majeure.

En cas d'inexécution des paiements, nous nous réservons le droit d'exiger la restitution, dans les plus brefs délais, des marchandises livrées, au frais de l'acheteur. Pour l'exercice de ce droit, ce dernier s'engage, à notre demande, à autoriser l'inventaire et la reprise immédiate des pièces en sa possession, et sans qu'il soit besoin d'aucune procédure de quelque nature qu'elle soit. Les marchandises se trouvant en stock lors de cet inventaire seront réputées correspondre aux dernières facturations effectuées. De manière à rendre possible l'application de la présente clause, l'acheteur s'engage à faciliter l'identification dans ses stocks des produits couverts par la réserve de propriété.

En cas de revente, en l'état ou après transformation, les produits de ces ventes, s'ils ont été versés sur un compte identifié, et les créances non payées nées de ces ventes, nous appartiendront jusqu'à concurrence des sommes qui nous restent dues, ce qui implique en cas de dépôt de bilan, de la part du syndic désigné, de nous adresser sur simple demande, un état des créances restant dues à notre débiteur à la date de ce dépôt.

## 11. ATTRIBUTION DE JURIDICTION

En cas de contestation, le tribunal de Grenoble est seul compétent même en cas de pluralité de défendeurs ou d'appel de garantie, quelles que soient les conditions de vente et mode de règlement. Cette clause attributive de juridiction, l'emporte sur toutes autres contraintes, pouvant figurer dans les documents de nos clients.

## 12. LOI APPLICABLE

Pour les marchandises à l'exportation, la loi applicable est la loi française, sauf stipulations particulières contraires.

**ZINETTI France**  
**SAS AU CAPITAL DE 232000 € EUROS APE 4669B SIRET 30381590600019 RC VIENNE 303815906**  
**N°TVA FR34303815906**







# PRODIF SOME C

ZINETTIFRANCE

1505, route départementale 1085  
38300 NIVOLAS-VERMELLE  
☎ 04 74 19 09 40  
✉ [commercial@prodifsomec.com](mailto:commercial@prodifsomec.com)

WWW.PRODIFSOME C.COM

